

BRAMAC

Cenník produktov

Platný od 3. 3. 2025



Part of **BMI**

bramac.sk
bmigroup.com/sk

STRECHA NA CELÝ ŽIVOT

Obsah

Komplexný strešný systém Bramac / Braas

Vyrieši každý detail strechy

4

Betónová strešná krytina Bramac

Prehľad modelov a farieb

5

Cenník škridiel

6

Keramická strešná krytina Braas

Prehľad modelov a farieb

16

Cenník škridiel

17

Strešné doplnky

Prehľad originálneho príslušenstva v ucelených balíkoch

36



Odkvapový systém Bramac Stabikor - M

Bezpečne odvedie dažďovú vodu zo strechy

56

Nadkroková izolácia Bramac Therm

Zateplenie strechy a tiež ochrana pred prehriatím

60

Paletová preprava

Upresnenie podmienok

64

Servis a poradenstvo

Bezplatné služby spoločnosti BMI Slovensko, s. r. o.

65



Komplexný strešný systém BRAMAC

Vyrieši každý detail strechy



Kompletný strešný systém BRAMAC zahrňuje:



Betónové škridly



Nadkroková izolácia



Keramické škridly



Odkvapy



Strešné doplnky



Zákaznícky servis



+



Prehľad modelov a farieb krytín Bramac

STAR - reflexný hladký povrch chrániaci pred prehriatím

Odporúčame kombinovať so strešnými doplnkami z balíčka STAR

Bramac Tegalit Star*

STAR



zinková šedá



metalická
granitová



ebenová čierna

Bramac Platinum Star

STAR



metalická
mokka



metalická
granitová

PRÉMIUM - zvýšená ochrana a atraktívny lesklý vzhľad

Odporúčame kombinovať so strešnými doplnkami z balíčka PRÉMIUM

Bramac Platinum

PLATINUM



kráľovská
červená



kráľovská
bordeaux



kráľovská
mokka



kráľovská
ebenová



antracitová

Bramac Max 7° Protector*

PROTECTOR



ebenová čierna

Bramac Klasik Protector

PROTECTOR



lávová červená



bordeaux



mokka



ebenová čierna

Bramac Adria*

SLURRY



umbra



magico



montano

ŠTANDARD - spoľahlivá ochrana za dostupnú cenu

Odporúčame kombinovať so strešnými doplnkami z balíčka Štandard

Bramac Klasik Novo

NOVO



tehlovočervená



červenohnedá



tmavohnedá



bridlicovočierna

Bramac Tegalit Novo*

NOVO

NOVINKA



bridlicovočierna

Bramac Reviva Novo*

NOVO

NOVINKA



tehlovočervená



antik

* Neštandardný sortiment na objednávku. Vo väčšine prípadov je daný sortiment skladom. Zobrazené farebné prevedenia sú ilustračné a nemusia úplne zodpovedať reálnym farbám krytín.

Bramac Tegalit Star



zinková šedá



metalická
granitová




ebenová čierna

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palette	MJ	Farba / materiálové číslo			Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH	
			zinková šedá	metalická granitová	ebenová čierna			
Strešné škridly								
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLÁ 1/1 Spotreba: 10 ks/m²	30/180	ks	27384	28937	27385	2.60	3.20
			m²					
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLÁ POLOVIČNÁ 1/2 Zakončenie štítových línii Spotreba: cca. 3 ks/m nárožia/úžľabia	30 / 120	ks	28058	28938	28162	2.95	3.63
Okraje strechy / štítová hrana								
	KRAJNÁ ŠKRIDLÁ ĽAVÁ/ PRAVÁ Zakončenie štítových línii Spotreba: cca 1,5 ks/m	20 / 40		28059 Ľ	28939 Ľ	28163 Ľ	11.50	14.15
				28060 P	28940 P	28164 P		
	KRAJNÁ ŠKRIDLÁ 1/2 ĽAVÁ / PRAVÁ Zakončenie štítových línii Spotreba: cca 1,5 ks/m	20 / 40	ks	28061 Ľ	28941 Ľ	28165 Ľ	11.50	14.15
				28062 P	28942 P	28166 P		
Odvetranie strechy								
	ODVETRÁVACIA ŠKRIDLÁ prierez odvetrania 50 cm² Spotreba: min. 10 ks/100 m² strechy	16 / 32	ks	28066	28948	28170	15.50	19.07
Pultové strechy								
	PULTOVÁ ŠKRIDLÁ 1/1 Pre zakončenie pultovej hrany Spotreba: 3,3 ks/m	1 / 26	ks	28068	28944	28172	28.00	34.44
	PULTOVÁ ŠKRIDLÁ POLOVIČNÁ 1/2 * Pre zakončenie pultovej hrany v polovičnom formáte Spotreba: podľa potreby	1 / 26	ks	28069	28947	28173	28.50	35.06
	PULTOVÁ ŠKRIDLÁ ROHOVÁ ĽAVÁ/PRAVÁ Pre napojenie pultovej a štítovej hrany Spotreba: 1 ks pre	- / 20	ks	28070 Ľ	28945 Ľ	28174 Ľ	36.00	44.28
				28071 P	28946 P	28175 P		
Hrebeň a nárožie								
	HREBEŇÁČ + PRÍCHYTKA HREBEŇÁČA Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 2,5 ks / 1 m	33 / 99	ks	17590	17600	17325	7.84	9.64
	HREBEŇÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBEŇÁČA + UTESŇOVACÍ VRUT Pre spodné ukončenie nárožia Spotreba: 1 ks na 1 ukončenie nárožia	-/100	ks	17593	17603	17326	20.44	25.14
	ROZDEĽOVACÍ HREBEŇÁČ + UTESŇOVACÍ VRUT Pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°-55° Spotreba: 1 ks pre napojenie 1 hrebeňa a 2 nároží	- / 40	ks	17594	17604	17327	28.70	35.30
	ROZDEĽOVACÍ HREBEŇÁČ XS + UTESŇOVACÍ VRUT Pre napojenie štyroch nároží Spotreba: 1 ks pre napojenie 4 nároží	- / 1	ks	18043	18040	18042	33.70	41.45
Ochrana proti zosuvu snehu								
	ŠKRIDLÁ SNEHOLAMU KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	10 / -	ks	33705 sivá	33704 čierna	33704 čierna	62.00	62.00


* Neštandardný sortiment na objednávku.

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palette	MJ	Farba / materiálové číslo			Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH	
			zinková šedá	metalická granitová	ebenová čierna			
Pohyb po streche								
	NOSNÁ ŠKRIDLA KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak stúpacej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	10/-	ks	33708 sivá	33707 čierna	33707 čierna	76.00	93.48
Upevnenie bleskozvodu								
	BLESKOZVODOVÁ ŠKRIDLA 1/1 Pre upevnenie bleskozvodového vedenia v ploche strechy Spotreba: 1ks / max. 1,2 m vedenia	13 / 26	ks	28067	28950	28171	18.50	22.76
	BLESKOZVODOVÝ HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre upevnenie bleskozvod. vedenia na nároží a hrebeni Spotreba: 1ks / max. 1,2 m vedenia	- / 33	ks	17619	17618	17500	18.14	22.31



INOVÁCIA

Nová generácia viacvrstvovej povrchovej úpravy s mikromaltou zabezpečuje mimoriadne hladký povrch krytiny bez pórov.



Bramac Platinum Star



metalická
mokka

metalická
granitová

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palette	MJ	Farba / materiálové číslo		Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH	
			metalická mokka	metalická granitová			
Strešné škridly							
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba: 10 ks/m²	42/252	ks	28763	28766	2.20	2.71
			m²			22.00 €	27.06
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 V nárožiach a úžľabiach, prípadne v ploche Spotreba: cca. 3 ks/m nárožia/úžľabia	- / 168	ks	28764	28767	2.40	2.95
Okraje strechy / štítová hrana							
	KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ/ PRAVÁ Zakončenie štítových línii Spotreba: cca 3 ks/m	16 / 32	ks	24668 Ľ	24666 Ľ	9.90	12.18
				24669 P	24667 P		
Odvetrávanie strechy							
	ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 50 cm² Spotreba: min. 10 ks/100 m² strechy	- / 24	ks	28765	28768	11.50	14.15
Pultové strechy							
	PULTOVÁ ŠKRIDLA 1/1 Pre zakončenie pultovej hrany Spotreba: 3,3 ks/m	- / 30	ks	28853	28886	22.50	27.68
	PULTOVÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 * Pre zakončenie pultovej hrany v polovičnom formáte Spotreba: podľa potreby	- / 24	ks	28854	28887	22.50	27.68
	PULTOVÁ ŠKRIDLA ROHOVÁ ĽAVÁ/PRAVÁ Pre napojenie pultovej a štítovej hrany Spotreba: 1 ks pre	- / 16	ks	24781 Ľ	24778 Ľ	31.00	38.13
				24786 P	24784 P		
Hrebeň a nárožie							
	HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 2,5 ks / 1 m	33 / 99	ks	17513	17600	7.84	9.64
	HREBENÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBENÁČA + UTESŇOVACÍ VRUT Pre spodné ukončenie nárožia Spotreba: 1 ks na 1 ukončenie nárožia	-/100	ks	17519	17603	20.44	25.14
	ROZDEĽOVACÍ HREBENÁČ + UTESŇOVACÍ VRUT Pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°-55° Spotreba: 1 ks pre napojenie 1 hrebeň a 2 nároží	- / 40	ks	17524	17604	28.70	35.30
	ROZDEĽOVACÍ HREBENÁČ XS + UTESŇOVACÍ VRUT Pre napojenie štyroch nároží Spotreba: 1 ks pre napojenie 4 nároží	- / 1	ks	18041	18040	33.70	41.45
Ochrana proti zosuvu snehu							
	ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	10 / -	ks	30397 tmavo hnedá	30402 bridlicovo čierna	35.00	43.05
Presvetlenie strechy							
	PLEXI ŠKRIDLA Presvetlenie povalových priestorov Spotreba: podľa potreby	10/-	ks	30016 transparentná		18.00	22.14

* Neštandardný sortiment na objednávku.

Bramac Platinum



kráľovská
červená



kráľovská
bordeaux



kráľovská
mokka



kráľovská
ebenová



antracitová

Názov výrobku Popis použitia Spotreba		Počet ks v balení / na paleta	MJ	Farba / materiálové číslo					Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
Strešné škridly										
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLÁ 1/1 Spotreba: 10 ks/m²	42/ 252	ks	23313	23214	21170	24431	28085	2.00	2.46
			m²						20.00	24.60
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLÁ POLOVIČNÁ 1/2 V nárožiach a úžľabiach, prípadne v ploche Spotreba: cca. 3 ks/m nárožia/úžľabia	- / 168	ks	23314	23221	21171	24432	28086	2.20	2.71
Okraje strechy / štítová hrana										
	KRAJNÁ ŠKRIDLÁ ĽAVÁ/ PRAVÁ Zakončenie štítových línii Spotreba: cca 3 ks/m	16 / 32	ks	24796 Ľ	24798 Ľ	26906 Ľ	25559 Ľ	28087 Ľ	8.30	10.21
				24797 P	24799 P	26907 P	25560 P	28088 P		
Odvetranie strechy										
	ODVETRÁVACIA ŠKRIDLÁ Prierez odvetrania 50 cm² Spotreba: min. 10 ks/100 m² strechy	- / 24	ks	23315	23228	21172	24433	28089	10.20	12.55
Pultové strechy										
	PULTOVÁ ŠKRIDLÁ 1/1 Pre zakončenie pultovej hrany Spotreba: 3,3 ks/m	- / 30	ks	23318	24850	21285	25318	28468	21.00	25.83
	PULTOVÁ ŠKRIDLÁ POLOVIČNÁ 1/2 * Pre zakončenie pultovej hrany v polovičnom formáte Spotreba: podľa potreby	- / 24	ks	23319	24851	21286	25319	28504	21.50	26.45
	PULTOVÁ ŠKRIDLÁ ROHOVÁ ĽAVÁ/PRAVÁ Pre napojenie pultovej a štítovej hrany Spotreba: 1 ks pre	- / 16	ks	23320 Ľ	25565 Ľ	26908 Ľ	25561 Ľ	28469 Ľ	29.50	36.29
				23321 P	25566 P	26909 P	25562 P	28502 P		
Hrebeň a nárožie										
	HREBEŇÁČ + PRÍCHYTKA HREBEŇÁČA Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 2,5 ks / 1 m	33/99	ks	15402	15401	17942	15409	18176	7.84	9.64
	HREBEŇÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBEŇÁČA + UTESŇOVACÍ VRUT Pre spodné ukončenie nárožia Spotreba: 1 ks na 1 ukončenie nárožia	-/100	ks	15974	17941	17944	15975	18177	19.04	23.42
	ROZDEĽOVACÍ HREBEŇÁČ + UTESŇOVACÍ VRUT Pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°-55° Spotreba: 1 ks pre napojenie 1 hrebeň a 2 nároží	- /40	ks	16188	17940	17943	15411	18178	27.20	33.46
	ROZDEĽOVACÍ HREBEŇÁČ XS+ UTESŇOVACÍ VRUT Pre napojenie štyroch nároží Spotreba: 1 ks pre napojenie 4 nároží	- / 1	ks	18173	18045	18046	18174	18179	32.20	39.61
Ochrana proti zosuvu snehu										
	ŠKRIDLÁ SNEHOLAMU KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	10 / -	ks	30400 tehlovo červená	33935 červeno hnedá	30397 tmavo hnedá	30402 bridlico- vo čierna	30402 bridlico- vo čierna	35.00	43.05
Presvetlenie strechy										
	PLEXI ŠKRIDLÁ Presvetlenie povalových priestorov Spotreba: podľa potreby	10/-	ks	30016 transparentná					18.00	22.14

* Neštandardný sortiment na objednávku.

Bramac Max 7° Protector



ebenová čierna

Názov výrobku Popis použitia Spotreba		Počet ks v balení / na palette	MJ	ebenová čierna	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
Strešné škridly						
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLÁ 1/1 Spotreba: 8,1 ks/m²	42/168	ks	25179	3.60	4.43
			m²		29.16	35.87
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLÁ POLOVIČNÁ 1/2 V nárožiach a úžľabiach, prípadne v ploche Spotreba: cca. 2,5 ks/m nárožia/úžľabia	42/168	ks	25182	3.60	4.43
Okraje strechy / štitová hrana						
	KRAJNÁ ŠKRIDLÁ ĽAVÁ/ PRAVÁ Zakončenie štitových línii Spotreba: cca 2,6 ks/m	- / 14	ks	25202 Ľ	17.50	21.53
				25199 P		
Odvetrávanie strechy						
	ODVETRÁVACIA ŠKRIDLÁ Prierez odvetrania 50 cm² Spotreba: min. 10 ks/100 m² strechy	8/16	ks	25219	35.00	43.05
Pultové strechy						
	PULTOVÁ ŠKRIDLÁ 1/1 Pre zakončenie pultovej hrany Spotreba: 3,0 ks/m	- / 26	ks	25281	29.00	35.67
	PULTOVÁ ŠKRIDLÁ POLOVIČNÁ 1/2 * Pre zakončenie pultovej hrany v polovičnom formáte Spotreba: podľa potreby	- / 26	ks	25285	29.50	36.29
	PULTOVÁ ŠKRIDLÁ ROHOVÁ ĽAVÁ/PRAVÁ Pre napojenie pultovej a štitovej hrany Spotreba: 1 ks pre 1 napojenie	- / 9	ks	25289 Ľ	35.00	43.05
				25293 P		
Hrebeň a nárožie						
	HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 2,5 ks / 1 m	- /108	set	16946	5.54	6.81
	HREBENÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBENÁČA + UTEŠŇOVACÍ VRUT Pre spodné ukončenie nárožia Spotreba: 1 ks na 1 ukončenie nárožia	- /100	set	15878	15.94	19.61
	ROZDEĽOVACÍ HREBENÁČ + UTEŠŇOVACÍ VRUT Pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°-55° Spotreba: 1 ks pre napojenie 1 hrebeň a 2 nároží	- /40	set	16948	25.70	31.61
Pohyb po streche						
	NOSNÁ ŠKRIDLÁ Hliníková škridla pre držiak stúpacej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	20 / -	ks	25204	37.80	46.49
Upevnenie bleskozvodu						
	BLESKOZVODOVÁ ŠKRIDLÁ 1/1 Pre upevnenie bleskozvodového vedenia v ploche strechy Spotreba: 1ks / max. 1,2 m vedenia	- / 24	ks	25192	18.00	22.14
	BLESKOZVODOVÝ HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre upevnenie bleskozvod. vedenia na nároží a hrebene Spotreba: 1ks / max. 1,2 m vedenia	- / 33	ks	15879	17.64	21.70

* Neštandardný sortiment na objednávku.



umbra



magico



montano

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palette	MJ	Farba / materiálové číslo			Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH	
			umbra	magico	montano			
Strešné škridly								
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba: 10 ks/m²	40/240	ks	25622	24742	24748	2.20	2.71
			m²				22.00	27.06
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 Zakončenie štítových línii Spotreba: cca. 3 ks/m nárožia/úžľabia	40 / 160	ks	25623	24743	24751	2.45	3.01
Okraje strechy / štítová hrana								
	KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ/ PRAVÁ Zakončenie štítových línii Spotreba: cca 3 ks/m	- / 32	ks	25624 Ľ	24744 Ľ	24749 Ľ	10.50	12.92
				25625 P	24745 P	24750 P		
Odvetranie strechy								
	ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 50 cm² Spotreba: min. 10 ks/100 m² strechy	- / 24	ks	25626	24746	24752	11.50	14.15
Hrebeň a nárožie								
	HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 2,5 ks / 1 m	- /108	set	15441	15096	16144	8.14	10.01
	HREBENÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre spodné ukončenie nárožia Spotreba: 1 ks na 1 ukončenie nárožia	-/100	set	15876	15888	15877	21.74	26.74
	ROZDEĽOVACÍ HREBENÁČ + UTEŠŇOVACÍ VRUT Pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°- 55° Spotreba: 1 ks pre napojenie 1 hrebeň a 2 nároží	- /40	set	16023	16039	16030	28.70	35.30
Ochrana proti zosuvu snehu								
	ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	10 / -	ks	30428 tmavohnedá			45.00	55.35
Presvetlenie strechy								
	PLEXI ŠKRIDLA Presvetlenie povalových priestorov Spotreba: podľa potreby	10/-	ks	30541 transparentná			18.00	22.14

Bramac Klasik Protector



láková červená



bordeaux



mokka



ebenová čierna

Názov výrobku Popis použitia Spotreba		Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo				Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
Strešné škridly									
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLÁ 1/1 Spotreba: 10 ks/m²	42/252	ks	21534	21533	28740	24350	1.80	2.21
			m²					18.00	22.14
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLÁ POLOVIČNÁ 1/2 V nárožiach a úžľabiach, prípadne v ploche Spotreba: cca. 3 ks/m nárožia/úžľabia	- / 168	ks	21543	21542	28741	24351	2.00	2.46
Okraje strechy / štítová hrana									
	KRAJNÁ ŠKRIDLÁ ĽAVÁ/ PRAVÁ Zakončenie štítových línii Spotreba: cca 3 ks/m	16/ 32	ks	21561 Ľ	21560 Ľ	24207 Ľ	24205 Ľ	6.80	8.36
				21570 P	21569 P	24208 P	24206 P		
Odvetranie strechy									
	ODVETRÁVACIA ŠKRIDLÁ Prierez odvetrania 50 cm² Spotreba: min. 10 ks/100 m² strechy	- / 24	ks	21552	21551	28745	24352	8.90	10.95
Pultové strechy									
	PULTOVÁ ŠKRIDLÁ 1/1 Pre zakončenie pultovej hrany Spotreba: 3,3 ks/m	- /30	ks	21579	21578	29482	24355	19.50	23.99
	PULTOVÁ ŠKRIDLÁ ROHOVÁ ĽAVÁ/ PRAVÁ Pre napojenie pultovej a štítovej hrany Spotreba: 1 ks pre	- /16	ks	21597 Ľ	21596 Ľ	26914 Ľ	24357 Ľ	28.00	34.44
				21606 P	21605 P	26915 P	24358 P		
Hrebeň a nárožie									
	HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 2,5 ks / 1 m	- /108	set	15738	15737	17490	16946	5.54	6.81
	HREBENÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBENÁČA + UTEŠŇOVACÍ VRUT Pre spodné ukončenie nárožia Spotreba: 1 ks na 1 ukončenie nárožia	-/100	set	15789	15788	17491	15878	15.94	19.61
	ROZDELOVACÍ HREBENÁČ + UTEŠŇOVACÍ VRUT Pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°-55° Spotreba: 1 ks pre napojenie 1 hrebeň a 2 nároží	- /40	set	15756	15755	17492	16948	25.70	31.61
Ochrana proti zosuvu snehu									
	ŠKRIDLÁ SNEHOLAMU KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	10 / -	ks	30400 tehlovo červená	33935 červeno hnedá	30397 tmavo hnedá	30402 čierna	35.00	43.05
Presvetlenie strechy									
	PLEXI ŠKRIDLÁ Presvetlenie povalových priestorov Spotreba: podľa potreby	10/-	ks	30016 transparentná				18.00	22.14
Upevnenie bleskozvodu									
	BLESKOZVODOVÁ ŠKRIDLÁ 1/1 Pre upevnenie bleskozvodového vedenia v ploche strechy Spotreba: 1ks / max. 1,2 m vedenia	- / 24	ks	22120	22121	29428	24397	17.50	21.53
	BLESKOZVODOVÝ HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČ Pre upevnenie bleskozvod vedenia na nároží a hrebení Spotreba: 1ks / max. 1,2 m vedenia	- / 33	ks	15977	15978	17614	15879	17.64	21.70



bridlicovočierna

Názov výrobku Popis použitia Spotreba		Počet ks v balení / na palette	MJ	bridlicovo čierna	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
Strešné škridly						
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLÁ 1/1 spotreba cca. 10 ks/m ²	30/180	ks	20333	2.15	2.64
			m ²		21.50	26.45
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLÁ POLOVIČNÁ 1/2 v nárožiach a úžľabiach, prípadne v ploche spotreba cca. 3 ks/m nárožia/úžľabia	30 / 120		20334	2.25	2.77
Okraje strechy / štítová hrana						
	KRAJNÁ ŠKRIDLÁ ĽAVÁ / PRAVÁ zakončenie štítových línii Spotreba cca 1,5 ks/m	20 / 40	ks	20335 20336	9.30	11.44
	KRAJNÁ ŠKRIDLÁ 1/2 ĽAVÁ / PRAVÁ zakončenie štítových línii Spotreba cca 1,5 ks/m	20 / 40	ks	20337 20354	9.30	11.44
Odvetrávanie strechy						
	ODVETRÁVACIA ŠKRIDLÁ prierez odvetrania 50 cm ² spotreba min. 10 ks/100 m ² strechy	16 / 32	ks	20341	11.50	14.15
Pultové strechy						
	PULTOVÁ ŠKRIDLÁ 1/1 pre zakončenie pultovej hrany spotreba 3,3 ks/m	1 / 26	ks	28172	28.00	34.44
	PULTOVÁ ŠKRIDLÁ ROHOVÁ ĽAVÁ/PRAVÁ pre napojenie pultovej a štítovej hrany spotreba 1 ks pre	1 / -	ks	20339 20340	28.50	35.06
	PULTOVÁ ŠKRIDLÁ POLOVIČNÁ 1/2 * pre zakončenie pultovej hrany v polovičnom formáte Spotreba: podľa potreby	1 / 26	ks	20338	21.60	26.57
Hrebeň a nárožie						
	HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA pre pokrývanie hrebeňa a nárožia spotreba 2,5 ks / 1 m	- /72	ks	15279	4.54	5.58
	HREBENÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBENÁČA A UTESŇOVACÍ VRUT pre spodné ukončenie nárožia spotreba 1 ks na 1 ukončenie nárožia	- /100	ks	15909	12.04	14.81
	ROZDEĽOVACÍ HREBENÁČ + UTESŇOVACÍ VRUT pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°-55° spotreba 1 ks pre napojenie 1 hrebeň a 2 nároží	- /40	ks	15330	20.90	25.71
Ochrana proti zosuvu snehu						
	ŠKRIDLÁ SNEHOLAMU KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny spotr. podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	10 / -	ks	33704 čierna	62.00	76.26
Pohyb po streche						
	NOSNÁ ŠKRIDLÁ KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak stúpajúcej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	10 / -	ks	33707 čierna	76.00	93.48

Bramac Reviva Novo



tehlovo červená

antik

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo		Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH	
			tehlovo červená	antik			
Strešné škridly							
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLÁ 1/1 Spotreba: 11 ks/m²	42/168	ks	24803	23559	1.95	2.40
			m²			21.45	26.38
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLÁ POLOVIČNÁ 1/2 V nárožiach a úžľabiach, prípadne v ploche Spotreba: cca. 3 ks/m nárožia/úžľabia	- / 168	ks	24804	23562	2.25	2.77
Okraje strechy / štítová hrana							
	KRAJNÁ ŠKRIDLÁ ĽAVÁ/ PRAVÁ Zakončenie štítových línii Spotreba: cca 1,5 ks/m	- / 40	ks	24807 Ľ	23571 Ľ	8.90	10.95
				24809 P	23577 P		
	KRAJNÁ ŠKRIDLÁ 3/4 ĽAVÁ/ PRAVÁ Zakončenie štítových línii Spotreba: cca 1,5 ks/m	- / 60	ks	24806 Ľ	23568 Ľ	8.90	10.95
				24808 P	23574 P		
Odvetrávanie strechy							
	ODVETRÁVACIA ŠKRIDLÁ Prierez odvetrania 50 cm² Spotreba: min. 10 ks/100 m² strechy	-/32	ks	24805	23565	11.20	13.78
Hrebeň a nárožie							
	HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 2,5 ks / 1 m	- /108	set	15277	15966	4.54	5.58
						5.54	6.81
	HREBENÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBENÁČA + UTEŠŇOVACÍ VRUT Pre spodné ukončenie nárožia Spotreba:1 ks na 1 ukončenie nárožia	~/100	set	15906	15976	12.04	14.81
						15.94	19.61
	ROZDEĽOVACÍ HREBENÁČ + UTEŠŇOVACÍ VRUT Pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°-55° Spotreba: 1 ks pre napojenie 1 hrebeň a 2 nároží	- /40	set	15329	16516	20.90	25.71
						25.70	31.61
Ochrana proti zosuvu snehu							
	ŠKRIDLÁ SNEHOLAMU KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	10 / -	ks	34792 tehlovo červená	35041 tmavo hnedá	62.00	76.26
Pohyb po streche							
	NOSNÁ ŠKRIDLÁ KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak stúpacej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	10/-	set	34794 tehlovo červená	35042 tmavo hnedá	76.00	93.48

Bramac Klasik Novo



tehlovočervená



červenohnedá



tmavohnedá



bridlicovočierna

Názov výrobku Popis použitia Spotreba		Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo				Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
				tehlovo- červená	červeno- hnedá	tmavo- hnedá	čierna		
Strešné škridly									
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLÁ 1/1 Spotreba: 10 ks/m²	42/252	ks	24912	24969	24968	24970	1.57	1.93
			m²					15.70	19.31
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLÁ POLOVIČNÁ 1/2 V nárožiach a úžľabiach, prípadne v ploche Spotreba: cca. 3 ks/m nárožia/úžľabia	- / 168	ks	24913	24972	24971	24973	1.80	2.21
Okraje strechy / štitová hrana									
	KRAJNÁ ŠKRIDLÁ ĽAVÁ/ PRAVÁ Zakončenie štitových línii Spotreba: cca 3 ks/m	16 / 32	ks	28441 Ľ	28442 Ľ	28443 Ľ	28444 Ľ	6.10	7.50
				28445 P	28446 P	28447 P	28448 P		
Odvetranie strechy									
	ODVETRÁVACIA ŠKRIDLÁ Prierez odvetrania 50 cm² Spotreba: min. 10 ks/100 m² strechy	- / 24	ks	24918	24987	24986	24988	8.20	10.09
Hrebeň a nárožie									
	HREBENÁČ + PRÍCHYTKA HREBENÁČA Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 2,5 ks / 1 m	33 / 99	set	15277	15278	15276	15279	4.54	5.58
	HREBENÁČ NA UKONČENIE NÁROŽIA + PRÍCHYTKA HREBENÁČA + UTESŇOVACÍ VRUT Pre spodné ukončenie nárožia Spotreba: 1 ks na 1 ukončenie nárožia	-/100	set	15906	15908	15907	15909	12.04	14.81
	ROZDEĽOVACÍ HREBENÁČ + UTESŇOVACÍ VRUT Pre napojenie hrebeňa a nárožia, pre sklony 15°-55° Spotreba: 1 ks pre napojenie 1 hrebeň a 2 nároží	- / 40	set	15329	15328	15327	15330	20.90	25.71
Ochrana proti zosuvu snehu									
	ŠKRIDLÁ SNEHOLAMU KOVOVÁ Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	10 / -	ks	30400 tehlovo červená	33935	30397 tmavo hnedá	30402 bridlico- vo čierna	35.00	43.05
Presvetlenie strechy									
	PLEXI ŠKRIDLÁ Presvetlenie povalových priestorov Spotreba: podľa potreby	10/-	ks	30016 transparentná				18.00	22.14

Prehľad modelov a farieb krytín Braas

Rubín 9

Engoba



medená

antracitová

Glazúra



čierna

Rubín 13

Engoba



medená

antracitová

Glazúra



tmavohnedá

čierna

Topás 13

Engoba



medená

hnedá

antracitová

Glazúra



čierna

Turmalín

Engoba



antracitová

Glazúra



sivá

Opál

Režná



prírodná
červená

* Braas je neštandardný sortiment na objednávku. Na zabezpečenie včasnej dodávky odporúčame dodaciu lehotu vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákazníkov Bramac-u. Zobrazené farebné prevedenia sú ilustračné a nemusia úplne zodpovedať reálnym farbám krytín.

Braas Rubín 9

Engoba



medená



antracitová

Glazúra



čierna

Názov výrobku Popis použitia Spotreba		Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH		
				Engoba		
				medená	antracitová	
Strešné škridly						
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba: cca. 9,4 ks/m²	6/240	ks	26674	26672	26678
				2.65	2.65	3.40
				3.26	3.26	4.18
			m²	24.91	24.91	31.96
				29.89	29.89	38.35
Okraje strechy / štitová hrana						
	KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ / PRAVÁ Zakončenie štitových línií Spotreba: cca 2,5 ks/m	4 / 48	ks	26693 Ľ	26689 Ľ	26701 Ľ
				26692 P	26688 P	26700 P
				11.52	11.52	12.12
				14.17	14.17	14.91
	UKONČOVACIA ŠKRIDLA Pre ukončenie ľavej štitovej hrany, pravé napojenie strešných okien Spotreba: podľa potreby	5 / 80	ks	26666	26664	26670
				7.28	7.28	8.49
				8.95	8.95	10.44
Odvetrávanie strechy						
	ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 20 cm²/ks ks/100 m² strechy Spotreba: min. 25	5 / 100	ks	26682	26680	26686
				7.76	7.76	8.37
				9.54	9.54	10.30
Hrebeň a nárožie						
	HREBENÁČ DRÁŽKOVÝ HO S PRÍCHYTKOU Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 3 ks / 1 m	5 / 150	ks	26602	26601	27193
				10.30	10.30	11.52
				12.67	12.67	14.17
	HREBENÁČ ZAČIATOČNÝ DRÁŽKOVÝ HO S PRÍCHYTKOU A VRUTOM Pre začiatok hrebeňa, nárožia a koniec hrebeňa podľa potreby Spotreba:	1 / -	ks	29533	29532	29545
				43.66	43.66	47.29
				53.70	53.70	58.17
	HREBENÁČ VYROVNÁVACÍ DRÁŽKOVÝ DVOJHRDLOVÝ HO S VRUTOM Pre vyrovnanie dĺžky hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / 150	ks	26617	26616	27190
				7.89	7.89	9.10
				9.70	9.70	11.19
	HREBENÁČ VYROVNÁVACÍ DRÁŽKOVÝ BEZ HRDLA HO S DVOMA PRÍCHYTKAMI A VRUTOM Pre napojenie na rozdeľovací hrebenáč a k vyrovnaní dĺžky hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / 150	ks	26612	26611	27066
				7.89	7.89	9.10
				9.70	9.70	11.19

Braas Rubín 9

Názov výrobku Popis použitia Spotreba		Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH		
				Engoba		čierna
				medená	antracitová	
	HREBENÁČ ROZDEĽOVACÍ DRÁŽKOVÝ HO S TROMI PRÍCHYTKAMI A VRUTOM Pre napojenie troch nároží Spotreba: 1ks pre jednu valbu	1 / -	ks	26622	26621	27241
				76.40	76.40	80.04
				93.97	93.97	98.45
	PRÍCHYTKA HREBENÁČA HO + N Pre bezpečné pripojenie hrebenáčov k hrebeňovej / nárožnej late Spotreba: 1 ks pre 1 hrebenáč	50	ks	37241	38477	38477
				tehlovočervená	antracitová	antracitová
				0.42	0.42	0.42
	UZÁVER HREBEŇA HO KERAMICKÝ Pre ukončenie hrebeňa sedlových striech Spotreba: 1 ks pre 1 ukončenie	1 / -	ks	26563	26562	26566
				9.21	9.21	9.46
				11.33	11.33	11.64
Ochrana proti zosuvu snehu						
	ŠKRIDLÁ SNEHOLAMU KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU) Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	1 / -	ks	37822	37823	37827
				tehlovo červená	antracitová	čierna
				69.00	69.00	69.00
	PROTISNEHOVÝ HÁK / TČ, ČH, BČ, TH, EČ Ochrana strešných prvkov pred poškodením vplyvom zosunu snehu. Spotreba: 1,3 - 6 ks / m²	100 / -	ks	37828	38100	38101
				tehlovo červená	antracitová	ebenovo čierna
				2.00	2.00	2.00
	DRŽIAK MREŽE SNEHOLAMU (AL) / TČ, TH, BČ Hliníkový držiak Spotreba: 1 ks / 1 škridla sneholamu	10 / -	ks	30401	30399	30399
				tehlovo červená	bridlicovo čierna	bridlicovo čierna
				14.50	14.50	14.50
	MREŽA SNEHOLAMU TČ, TH, BČ Rozmery: 3000 x 200 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	5 / -	ks	39898	39900	39900
				tehlovo červená	bridlicovo čierna	bridlicovo čierna
				56.00	56.00	56.00
	SVORKA MREŽE SNEHOLAMU TČ, TH, BČ Rozmery: 17 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	100 / -	ks	39913	39915	39915
				tehlovo červená	bridlicovo čierna	bridlicovo čierna
				1.25	1.25	1.25
				1.54	1.54	1.54

Braas Rubín 9

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
			Engoba		čierna	
			medená	antracitová		
Pohyb po streche						
	NOSNÁ ŠKRIDLA STÚPACEJ PLOŠINY KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU) Hliníková škridla pre držiak stúpacej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	1 / -	ks	37816 tehlovo červená 69.00 84.87	37817 antracitová 69.00 84.87	37820 čierna 69.00 84.87
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 41 (AL) TČ, TH, BČ Hliníková plošina 410 x 250 mm Spotreba: paodľa potreby	1 / -	ks	16607 tehlovo červená 88.00 108.24	16728 bridlicovo čierna 88.00 108.24	16728 bridlicovo čierna 88.00 108.24
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 88 (AL) TČ, TH, BČ Hliníková plošina 880 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16609 tehlovo červená 106.00 130.38	16726 bridlicovo čierna 106.00 130.38	16726 bridlicovo čierna 106.00 130.38
Pohyb po streche						
	PRÍCHYTKA ŠKRIDIEL DZ9 Prichytenie škridiel proti saníu vetra, materiál - pozink Spotreba: podľa statického posudku	250 / -	ks	38079 0.33 0.41		
	PRÍCHYTKA REZANÝCH ŠKRIDIEL Jednoduché prichytenie rezaných škridiel v nároží a úžľabí, materiál-nerez Spotreba: podľa statckího posudku	50 / -	ks	32261 1.00 1.23		
Prestupy strechou						
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SANITÁRNE ODVETRAVIE Na prestup odvetrávacích potrubí saníty a kanalizácie. Potrubie svetlosti 125 (redukčný prvok 125/100 a pružná spojka odvetrania a napojovacia manžeta DN 125 sú v dodávke). Spotreba: 1 ks pre 1 ukončenie	1 / -	ks	26721 350.46 431.07	26722 350.46 431.07	26726 362.59 445.99
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE ANTÉNU Prestup tyče antény alebo paraboly s priemer. do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26745 309.23 380.35	26746 309.23 380.35	26750 321.35 395.26
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SOLÁRNE POTRUBIE Prestup sol. potrubí a káblov s priemer. od 10 mm do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26729 289.83 356.49	26730 289.83 356.49	26734 301.95 371.40
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE TURBOKOTOL Prestup rúr turbokotlov do priemeru 116 mm a max. porchovej teploty 85°, nadstavec je z plastu Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26737 309.23 380.35	26738 309.23 380.35	26742 321.35 395.26

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palette	MJ	Povrchová úprava / Farba / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH		
			Engoba		
			medená	antracitová	čierna
Upevnenie bleskozvodu					
	BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE RUBÍN 9 Pre upevnenie bleskozvodového vede-nia v ploche strechy, materiál - nerez Spotreba: 1 ks / 1 m	1 / -	ks	32144	
				6.20	
				7.63	
	BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE HREBENÁČ DRÁŽKOVÝ HO Pre upevnenie bleskozvod. vedenia na nároží a hrebeni, materiál - nerez Spotreba: 1ks / max. 1,2 m vedenia	1 / -	ks	32149	
				9.80	
				12.05	



Braas Rubín 13

Engoba



medená

Glazúra



antracitová



tmavohnedá



čierna

Názov výrobku Popis použitia Spotreba		Počet ks v balení / na palette	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
				Engoba		Glazúra	
				medená	antracitová*	tmavohnedá*	čierna*
Strešné škridly							
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLÁ 1/1 Spotreba: cca. 12,3 ks/m²	6/288	ks	26117	26136	26863	26760
				2.16	2.21	2.55	2.55
				2.66	2.72	3.14	3.14
			m²	26.57	27.18	31.37	31.37
				32.68	33.44	38.58	38.58
	POLOVIČNÁ ŠKRIDLÁ 1/2 Na vyrovnanie konštrukčnej šírky v ploche strechy. Nie je možné použiť v nároží a úžľabí Spotreba: podľa potreby	6 / 120	ks	26118	26137	26864	26761
				5.52	5.52	5.94	5.94
				6.79	6.79	7.31	7.31
Okraje strechy / štitová hrana							
	KRAJNÁ ŠKRIDLÁ ĽAVÁ / PRAVÁ Zakončenie štitových línii Spotreba: cca 2,8 ks/m	4 / 48	ks	26121 Ľ	26140 Ľ	26867 Ľ	26763 Ľ
				26120 P	26139 P	26866 P	26764 P
				9.10	9.10	10.91	10.91
				11.19	11.19	13.42	13.42
	UKONČOVACIA ŠKRIDLÁ Pre ukončenie ľavej štitovej hrany, pravé napojenie strešných okien Spotreba: podľa potreby	6 / 120	ks	26119	26138	26865	26762
				10.91	10.91	11.64	11.64
				13.42	13.42	14.32	14.32
Odvetranie strechy							
	ODVETRÁVACIA ŠKRIDLÁ Prierez odvetrania 20 cm²/ks ks/100 m² strechy Spotreba: min. 25	6 / 120	ks	26126	26145	26868	26765
				7.16	7.16	7.64	7.64
				8.81	8.81	9.40	9.40
Hrebeň a nárožie							
	HREBENÁČ DRÁŽKOVÝ HO S PRÍCHYTKOU Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 2,5 ks / 1 m	5/150	ks	26602	26601	26895	27193
				10.30	10.30	11.52	11.52
				12.67	12.67	14.17	14.17
	HREBENÁČ ZAČIATOČNÝ DRÁŽKOVÝ HO S PRÍCHYTKOU A VRUTOM Pre začiatok hrebeňa, nárožia a koniec hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	29533	29532	29524	29545
				43.66	43.66	47.29	47.29
				53.70	53.70	58.17	58.17
	HREBENÁČ VYROVNÁVACÍ DRÁŽKOVÝ DVOJHRDLOVÝ HO S VRUTOM Pre vyrovnanie dĺžky hrebeňa Spotreba: podľa potreby	5/150		26617	26616	26546	27190
				7.89	7.89	9.10	9.10
				9.70	9.70	11.19	11.19

Braas Rubín 13

Názov výrobku Popis použitia Spotreba		Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
				Engoba		Glazúra	
				medená	antracitová*	tmavohnedá*	čierna*
 HREBENÁČ VYROVNÁVACÍ DRÁŽKOVÝ BEZ HRDLA HO S DVOMA PRÍCHYTKAMI A VRUTOM Pre napojenie na rozdeľovací hrebenáč a k vyrovnaniu dĺžky hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1/150	ks	26612	26611	26535	27066	
			7.89	7.89	9.10	9.10	
			9.70	9.70	11.19	11.19	
 HREBENÁČ ROZDEĽOVACÍ DRÁŽKOVÝ HO S TROMI PRÍCHYTKAMI A VRUTOM Pre napojenie troch nároží Spotreba: 1ks pre jednu valbu	1 / -	ks	26622	26621	26557	27241	
			76.40	76.40	80.04	80.04	
			93.97	93.97	98.45	98.45	
 PRÍCHYTKA HREBENÁČA HO + N Pre bezpečné pripojenie hrebenáčov k hrebeňovej / nárožnej late Spotreba: 1 ks pre 1 hrebenáč	50	ks	37241	38477	37242	38477	
			Tehlovočervená	Antracitová	Tmavohnedá	Antracitová	
			0.42	0.42	0.42	0.42	
 UZÁVER HREBEŇA HO KERAMICKÝ Pre ukončenie hrebeňa sedlových striech Spotreba: 1 ks pre 1 ukončenie	1 / -	ks	26563	26562	26569	26566	
			9.21	9.21	9.21	9.46	
			11.33	11.33	11.33	11.64	
Ochrana proti zosuvu snehu							
 ŠKRIDLÁ SNEHOLAMU KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU) Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	1 / -	ks	37369	37370	37856	37858	
			tehlovo červená	antracitová	červeno hnedá	čierna	
			69.00	69.00	69.00	69.00	
			84.87	84.87	84.87	84.87	
 PROTISNEHOVÝ HÁK / TČ, ČH, BČ, TH, EČ Ochrana strešných prvkov pred poškodením vplyvom zosuvu snehu. Spotreba: 1,3 - 6 ks / m²	100 / -	ks	38596	37443	37438	38597	
			tehlovo červená	bridlicovo čierna	červeno hnedá	ebenovo čierna	
			2.00	2.00	2.00	2.00	
			2.46	2.46	2.46	2.46	
 DRŽIAK MREŽE SNEHOLAMU (AL) / TČ, TH, BČ Hliníkový držiak Spotreba: 1 ks / 1 škridla sneholamu	10 / -	ks	30401	30399	30398	30399	
			tehlovo červená	bridlicovo čierna	tmavo hnedá	bridlicovo čierna	
			14.50	14.50	14.50	14.50	
			17.84	17.84	17.84	17.84	
 MREŽA SNEHOLAMU TČ, TH, BČ Rozmery: 3000 x 200 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	5	ks	39898	39900	39896	39900	
			tehlovo červená	bridlicovo čierna	tmavo hnedá	bridlicovo čierna	
			56.00	56.00	56.00	56.00	
			68.88	68.88	68.88	68.88	
 SVORKA MREŽE SNEHOLAMU TČ, TH, BČ Rozmery: 17 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	100 / -	ks	39913	39915	39911	39915	
			tehlovo červená	bridlicovo čierna	tmavo hnedá	bridlicovo čierna	
			1.25	1.25	1.25	1.25	
			1.54	1.54	1.54	1.54	

Braas Rubín 13

Názov výrobku Popis použitia Spotreba		Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
				Engoba		Glazúra	
				medená	antracitová*	tmavohnedá*	čierna*
Pohyb po streche							
	NOSNÁ ŠKRIDLA STÚPACEJ PLOŠINY KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU) Hliníková škridla pre držiak stúpavej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	1 / -	ks	37304	37305	37853	37809
				tehlovo červená	antracitová	červeno hnedá	čierna
				69.00	69.00	69.00	69.00
				84.87	84.87	84.87	84.87
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 41 (ALU) Hliníková plošina 410 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -		16607	16728	16605	16728
				tehlovo červená	bridlicovo čierna	tmavohnedá	bridlicovo čierna
				88.00	88.00	88.00	88.00
				108.24	108.24	108.24	108.24
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 88 (AL) TČ, TH, BČ Hliníková plošina 880 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16609	16726	16603	16726
				tehlovo červená	bridlicovo čierna	tmavo hnedá	bridlicovo čierna
				106.00	106.00	106.00	106.00
				130.38	130.38	130.38	130.38
Pohyb po streche							
	PRÍCHYTKA ŠKRIDIEL DZ9 Prichytenie škriadiel proti saníu vetra, materiál - pozink Spotreba: podľa statického posudku	250 / -	ks	38079			
				0.33			
				0.41			
	PRÍCHYTKA REZANÝCH ŠKRIDIEL Jednoduché prichytenie rezaných škriadiel v nároží a úžľabí, materiál-nerez Spotreba: podľa statckího posudku	50 / -	ks	32261			
				1.00			
				1.23			
Prestupy strechou							
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SANITÁRNE ODVETRANIE Na prestup odvetrávacích potrubí sanity a kanalizácie. Potrubie svetlosti 125 (redukčný prvok 125/100 a pružná spojka odvetrania a napojovacia manžeta DN 125 sú v dodávke). Spotreba: 1 ks pre 1 ukončenie	1 / -	ks	26133	26152	26875	26772
				363.80	363.80	375.92	375.92
				447.47	447.47	462.38	462.38
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE ANTÉNU Prestup tyče antény alebo paraboly s priemer. do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26134	26153	26876	26773
				309.23	309.23	321.35	321.35
				380.35	380.35	395.26	395.26
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SOLÁRNE POTRUBIE Prestup sol. potrubí a káblov s priemer. od 10 mm do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26135	26154	26877	26892
				284.97	284.97	297.11	297.11
				350.51	350.51	365.45	365.45
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE TURBOKOTOL Prestup rúr turbokotlov do priemeru 128 mm a max. porchovej teploty 85°, nadstavec je z plastu Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26132	26151	26874	26771
				309.23	309.23	321.35	321.35
				380.35 €	380.35 €	395.26 €	395.26 €

Braas Rubín 13

Názov výrobku Popis použitia Spotreba		Počet ks v balení / na palette	MJ	Povrchová úprava / Farba / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
				Engoba		Glazúra	
				medená	antracitová*	tmavohnedá*	čierna*
Upevnenie bleskozvodu							
	BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE RUBÍN 13 Pre upevnenie bleskozvodového vede-nia v ploche strechy, materiál - nerez Spotreba: 1 ks / 1 m	1 / -	ks	32145			
				6.20			
				7.63			
	BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE HREBENÁČ DRÁŽKOVÝ HO Pre upevnenie bleskozvod. vedenia na nároží a hrebenei, materiál - nerez Spotreba: 1ks / max. 1,2 m vedenia	1 / -	ks	32149			
				9.80			
				12.05			



Braas Topás 13

Engoba



medená



antracitová



hnedá

Glazúra



čierna

Názov výrobku Popis použitia Spotreba		Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH			
				Engoba			Glazúra
				medená	antracitová*	hnedá	čierna*
Strešné škridly							
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLÁ 1/1 Spotreba: cca. 12,9 ks/m²	6 / 240	ks	26045	26069	26057	26105
				2.10	2.21	2.10	2.55
				2.58	2.72	2.58	3.14
			m²	27.09	28.51	27.09	32.90
				32.51	34.21	32.51	39.47
Okraje strechy / štitová hrana							
	KRAJNÁ ŠKRIDLÁ ĽAVÁ / PRAVÁ Zakončenie štitových línii Spotreba: cca 2,5 ks/m²	4 / 48	ks	26047 L	26071 L	26059 L	26108 L
				26048 P	26072 P	26060 P	26107 P
				9.10	9.10	9.10	10.91
				11.19	11.19	11.19	13.42
	UKONČOVACIA ŠKRIDLÁ Pre ukončenie ľavej štitovej hrany, pravé napojenie strešných okien Spotreba: podľa potreby	6 / 96	ks	26046	26070	26058	26106
				10.30	10.30	10.30	10.91
				12.67	12.67	12.67	13.42
Odvetranie strechy							
	ODVETRÁVACIA ŠKRIDLÁ Prierez odvetrania 20 cm²/ks Spotreba: min. 25 ks/100 m² strechy	6 / 96	ks	26049	26073	26061	26109
				6.43	6.43	6.43	7.52
				7.91	7.91	7.91	9.25
Hrebeň a nárožie							
	HREBENÁČ DRÁŽKOVÝ HO S PRÍCHYTKOU Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba: 3 ks / 1 m	5 / 150	ks	26602	26601	26893	27193
				10.30	10.30	10.30	11.52
				12.67	12.67	12.67	14.17
	HREBENÁČ ZAČIATOČNÝ DRÁŽKOVÝ HO S PRÍCHYTKOU A VRUTOM Pre začiatok hrebeňa, nárožia a koniec hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	29533	29532	29544	29545
				43.66	43.66	43.66	47.29
				53.70	53.70	53.70	58.17
	HREBENÁČ VYROVNÁVACÍ DRÁŽKOVÝ DVOJHRDLOVÝ HO S VRUTOM Pre vyrovnanie dĺžky hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / 150	ks	26617	26616	26902	27190
				7.89	7.89	7.89	9.10
				9.70	9.70	9.70	11.19
	HREBENÁČ VYROVNÁVACÍ DRÁŽKOVÝ BEZ HRDLA HO S DVOMA PRÍCHYTKAMI A VRUTOM Pre napojenie na rozdeľovací hrebenáč a k vyrovnaniu dĺžky hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / 150	ks	26612	26611	26899	27066
				7.89	7.89	7.89	9.10
				9.70	9.70	9.70	11.19

* antracitová a čierna majú telo prefarbené mangánom (okrem uzáveru hrebeňa HO)

Braas Topás 13

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH				
			Engoba			Glazúra	
			medená	antracitová*	hnedá	čierna*	
Hrebeň a nárožie							
	HREBENÁČ ROZDELOVACÍ DRÁŽKOVÝ HO S TROMI PRÍCHYTKAMI A VRUTOM Pre napojenie troch nároží Spotreba: 1ks pre jednu valbu	1 / -	ks	26622	26621	27240	27241
				76.40	76.40	76.40	80.04
				93.97	93.97	93.97	98.45
	PRÍCHYTKA HREBENÁČA HO + N Pre bezpečné pripojenie hrebenáčov k hrebeňovej / nárožnej late Spotreba: 1ks / 1 hrebenáč	50	ks	37241	38477	37242	38477
				tehlovo červená	antracitová	tmavohnedá	antracitová
				0.42	0.42	0.42	0.42
				0.52	0.52	0.52	0.52
	UZÁVER HREBEŇA HO KERAMICKÝ Pre ukončenie hrebeňa sedlových striech Spotreba: 1 ks pre 1 ukončenie	1 / -	ks	26563	26562	26564	26566
				9.21	9.21	10.30	9.46
				11.33	11.33	12.67	11.64
Ochrana proti zosuvu snehu							
	ŠKRIDLÁ SNEHOLAMU KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU) Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	1 / -	ks	37352	37355	37353	37354
				tehlovo červená	antracitová	hnedá	čierna
				60.00	60.00	60.00	60.00
				73.80	73.80	73.80	73.80
	PROTISNEHOVÝ HÁK / TČ, ČH, BČ, TH, EČ Ochrana strešných prvkov pred poškodením vplyvom zosunu snehu. Spotreba: 1,3 - 6 ks / m²	100 / -	ks	39084	37445	37456	37454
				tehlovo červená	bridlicovo čierna	hnedá	ebenová čierna
				2.00	2.00	2.00	2.00
				2.46	2.46	2.46	2.46
	DRŽIAK MREŽE SNEHOLAMU (AL) / TČ, TH, BČ Hliníkový držiak Spotreba: 1 ks / 1 škridla sneholamu	10 / -	ks	30401	30399	30398	30399
				tehlovo červená	bridlicovo čierna	tmavohnedá	bridlicovo čierna
				14.50	14.50	14.50	14.50
				17.84	17.84	17.84	17.84
	MREŽA SNEHOLAMU TČ, TH, BČ Rozmery: 3000 x 200 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	5	ks	39898	39900	39896	39900
				tehlovo červená	bridlicovo čierna	tmavohnedá	bridlicovo čierna
				56.00	56.00	56.00	56.00
				68.88	68.88	68.88	68.88
	SVORKA MREŽE SNEHOLAMU TČ, TH, BČ Rozmery: 17 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	20 / -	ks	39913	39915	39911	39915
				tehlovo červená	bridlicovo čierna	tmavohnedá	bridlicovo čierna
				1.25	1.25	1.25	1.25
				1.54	1.54	1.54	1.54

Braas Topás 13

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palette	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH				
			Engoba			Glazúra	
			medená	antracitová*	hnedá	čierna*	
Pohyb po streche							
	NOSNÁ ŠKRIDLA STÚPACEJ PLOŠINY KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU) Hliníková škridla pre držiak stúpajúcej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	1 / -	ks	37287	37290	37288	37289
				Tehlovo- červená	Antracitová	Hnedá	Čierna
				60.00	60.00	60.00	60.00
				73.80	73.80	73.80	73.80
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 41 (AL) TČ, TH, BČ Hliníková plošina 410 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16607	16728	16605	16728
				tehlovo červená	bridlicovo čierna	tmavo hnedá	bridlicovo čierna
				88.00	88.00	88.00	88.00
				108.24	108.24	108.24	108.24
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 88 (AL) TČ, TH, BČ Hliníková plošina 880 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16609	16726	16603	16726
				tehlovo červená	bridlicovo čierna	tmavo hnedá	bridlicovo čierna
				106.00	106.00	106.00	106.00
				130.38	130.38	130.38	130.38
Zaistenie proti vetru, upevnenie							
	PRÍCHYTKA ŠKRIDIEL DZ1 Prichytenie škriadiel proti saníu vetra, materiál - pozink Spotreba: podľa statického posudku	500 / -	ks	37249			
				0.33			
				0.41			
	PRÍCHYTKA REZANÝCH ŠKRIDIEL Jednoduché prichytenie rezaných škriadiel v nároží a úžľabí, materiál - nerez Spotreba: podľa statického posudku	50 / -	ks	32261			
				1.00			
				1.23			
Prestupy strechou							
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SANITÁRNE ODVETRANIE Na prestup odvetrávacích potrubí sanity a kanalizácie. Potrubie svetlosti 125 (redukčný prvok 125/100 a pružná spojka odvetrania a napojovacia manžeta DN 125 sú v dodávke). Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26054	26078	26066	26114
				363.80	363.80	363.80	375.92
				447.47	447.47	447.47	462.38
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE ANTÉNU Prestup tyče antény alebo paraboly s priemer. do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26055	26079	26067	26115
				309.23	309.23	309.23	321.35
				380.35	380.35	380.35	395.26
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SOLÁRNE POTRUBIE Prestup sol. potrubí a káblov s priemer. od 10 mm do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26056	26080	26068	26116
				284.97	284.97	284.97	297.11
				350.51	350.51	350.51	365.45
Upevnenie bleskozvodu							
	BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE TOPÁS 13 Pre upevnenie bleskozvodového vede-nia v ploche strechy, materiál - nerez Spotreba: 1 ks / 1 m	1 / -	ks	31449			
				6.20			
				7.63			
	BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE HREBENÁČ DRÁŽKOVÝ HO Pre upevnenie bleskozvod. vedenia na nároží a hrebení, materiál - nerez Spotreba: 1ks / max. 1,2 m vedenia	1 / -	ks	32149			
				9.80			
				12.05			

ENGOBA

GLAZÚRA



ANTRACITOVÁ



SIVÁ

Názov výrobku Popis použitia Spotreba		Počet ks v balení / na palette	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH	
				Engoba	Glazúra
				antracitová*	sivá
Strešné škridly					
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLA 1/1 Spotreba: cca. 11 ks/m²	5 / 210	ks	27072	27468
				3.54	3.98
				4.35	4.90
			m²	38.94	43.78
				47.90	53.85
	POLOVIČNÁ ŠKRIDLA 1/2 Na vyrovnanie konštrukčnej šírky v ploche strechy. Nie je možné použiť v nároží a úžľabí Spotreba: podľa potreby	6 / 216	ks	27077	27470
				12.73	13.34
				15.66	16.41
Okraje strechy / štitová hrana					
	KRAJNÁ ŠKRIDLA ĽAVÁ / PRAVÁ Zakončenie štitových línii Spotreba: cca 2,5 ks/m	2 / 64	ks	27090 Ľ	27476 Ľ
				27089 P	27474 P
				17.83	18.80
				21.93	23.12
	KRAJNÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 ĽAVÁ / PRAVÁ Zakončenie štitových línii Spotreba: cca 1,4 resp. 2,8 ks/m podľa spôsobu pokládky	„2 / 112 - Ľ 2 / 96 - P“	ks	27100	27480
				27099	27478
				14.80	15.76
				18.20	19.38
	UKONČOVACIA ŠKRIDLA Pre ukončenie ľavej štitovej hrany, pravé napojenie strešných okien Spotreba: podľa potreby	5 / 210	ks	20229	20231
				11.52	12.12
				14.17	14.91
Odvetranie strechy					
	ODVETRÁVACIA ŠKRIDLA Prierez odvetrania 20 cm²/ks Spotreba: min. 25 ks/100 m² strechy	6 / 216	ks	27107	27482
				18.19	19.40
				22.37	23.86
Pultové strechy					
	PULTOVÁ ŠKRIDLA 1/1 pre zakončenie pultovej hrany spotreba 4,2 ks/m	1 / -	ks	27112	28769
				78.83	80.04
				96.96	98.45
	PULTOVÁ ŠKRIDLA POLOVIČNÁ 1/2 pre zakončenie pultovej hrany v polovičnom formáte Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	27117	28770
				78.83	80.04
				96.96	98.45

Braas Turmalín

Názov výrobku Popis použitia Spotreba		Počet ks v balení / na palette	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH	
				Engoba	Glazúra
				antracitová*	sivá
Pultové strechy					
	PULTOVÁ ŠKRIDLA KRAJNÁ ĽAVÁ/PRAVÁ pre napojenie pultovej a štítovej hrany Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	27127	27486
				27122	27484
				66.69	69.12
				82.03	85.02
	PULTOVÁ ŠKRIDLA KRAJNÁ POLOVIČNÁ 1/2 ĽAVÁ/PRAVÁ pre napojenie pultovej a štítovej hrany Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	27137 L	27490 L
				27136 P	27488 P
				66.69	69.12
				82.03	85.02
Hrebeň a nárožie					
	HREBENÁČ LÍNIOVÝ K S PRÍCHYTKOU HO+N Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba 3 ks / 1 m	5 / 80	ks	27142	27492
				15.76	18.19
				19.38	22.37
	HREBENÁČ ZAČIATOČNÝ LÍNIOVÝ K S PRÍCHYTKOU HO+N A VRUTOM Pre začiatok hrebeňa, nárožia a koniec hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	27147	27494
				69.12	72.76
				85.02	89.49
	HREBENÁČ ZAKONČOVACÍ LÍNIOVÝ K S VRUTOM Pre vyrovnanie dĺžky hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	27157	27496
				60.64	66.69
				74.59	82.03
	HREBENÁČ ROZDEĽOVACÍ LÍNIOVÝ K + VRUT Pre napojenie troch nároží Spotreba: 1ks pre jednu valbu	1 / -	ks	27167	27498
				76.40	80.04
				93.97	98.45
	PRÍCHYTKA HREBENÁČA HO + N Pre bezpečné pripevnenie hrebenáčov k hrebeňovej / nárožnej late Spotreba: 1ks / 1 hrebenáč	50 / -	ks	38477	38477
				Antracitová	Antracitová
				0.42	0.42
				0.52	0.52
	UZÁVER HREBEŇA K KERAMICKÝ Pre ukončenie hrebeňa sedlových striech Spotreba: 1 ks pre 1 ukončenie	1 / -	ks	27254	28220
				41.23	41.23
				50.71	50.71
Ochrana proti zosuvu snehu					
	ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU) Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	1 / -	ks	38092	38688
				Antracitová	Sivá
				65.00	65.00
				79.95	79.95

Braas Turmalín

Názov výrobku Popis použitia Spotreba		Počet ks v balení / na palette	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH	
				Engoba	Glazúra
				antracitová*	sivá
Ochrana proti zosuvu snehu					
	PROTISNEHOVÝ HÁK Ochrana strešných prvkov pred poškodením vplyvom zosunu snehu. Spotreba: 1,3 - 6 ks / m2	40 / -	ks	38084	38084
				Bridlicovočierna	Bridlicovočierna
				2.00	2.00
				2.46	2.46
	DRŽIAK MREŽE SNEHOLAMU (AL) / TČ, TH, BČ Hliníkový držiak Spotreba: 1 ks / 1 škridla sneholamu	10 / -	ks	30399	30399
				Bridlicovočierna	Bridlicovočierna
				14.50	14.50
				17.84	17.84
	MREŽA SNEHOLAMU TČ, TH, BČ Rozmery: 3000 x 200 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	5	ks	39900	39900
				Bridlicovočierna	Bridlicovočierna
				56.00	56.00
				68.88	68.88
	SVORKA MREŽE SNEHOLAMU TČ, TH, BČ Rozmery: 17 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	100 / -	ks	39915	39915
				Bridlicovočierna	Bridlicovočierna
				1.25	1.25
				1.54	1.54
Pohyb po streche					
	NOSNÁ ŠKRIDLÁ STÚPACEJ PLOŠINY KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU) Hliníková škridla pre držiak stúpacej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	1 / -	ks	38088	38686
				Antracitová	Sivá
				70.00	70.00
				86.10	86.10
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 41 (ALU) Hliníková plošina 410 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16728	16728
				Bridlicovočierna	Bridlicovočierna
				88.00	88.00
				108.24	108.24
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 88 (AL) Hliníková plošina 880 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16726	16726
				Bridlicovočierna	Bridlicovočierna
				106.00	106.00
				130.38	130.38
Zaistenie proti vetru, upevnenie					
	PRÍCHYTKA ŠKRIDIEL DZ5 Prichytenie škridiel proti saniu vetra, materiál - pozink Spotreba: podľa statického posudku	250 / -	ks	38081	
				0.33	
				0.41	
	PRÍCHYTKA REZANÝCH ŠKRIDIEL ednoduché prichytenie rezaných škridiel v nároží a úžľabí, materiál - nerez Spotreba: podľa statického posudku	50 / -	ks	32261	
				1.00	
				1.23	

Braas Turmalín

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palette	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH		
			Engoba	Glazúra	
			antracitová*	sivá	
Pultové strechy					
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SANITÁRNE ODVETRAVACIE Na prestup odvetrávacích potrubí sanítary a kanalizácie. Potrubie svetlosti 125 (redukčný prvok 125/100 a pružná spojka odvetrania a napojovacia manžeta DN 125 sú v dodávke). Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	27177	27502
				388.06	400.18
				477.31	492.22
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE ANTÉNU Prestup tyče antény alebo paraboly s priemer. do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	27174	27500
				327.42	339.54
				402.73	417.63
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SOLÁRNE POTRUBIE Prestup sol. potrubí a káblov s priemer. od 10 mm do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	27184	27504
				291.04	309.23
				357.98	380.35
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE TURBOKOTOL Prestup rúr turbokotlov do priemeru 114 mm a max. porchovej teploty 85°, nadstavec je z plastu Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	27188	27506
				327.42	339.54
				402.73	417.63
Upevnenie bleskozvodu					
	BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE TURMALIN Pre upevnenie bleskozvodového vedenia v ploche strechy, materiál - nerez Spotreba: 1ks / 1 m	1 / -	ks	32146	
				6.20	
				7.63	
	BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE HREBENÁČ LÍNIOVÝ N + K Pre upevnenie bleskozvod. vedenia na nároží a hrebení, materiál - nerez Spotreba: 1ks / max. 1 m vedenia	1 / -	ks	32177	
				9.80	
				12.05	

* antracitová má telo prefarbené mangánom (okrem uzáveru hrebeňa K).

Režná



prírodná
červená

Názov výrobku Popis použitia Spotreba		Počet ks v balení / na palette	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH
				Režná
				prírodná červená
Strešné škridly				
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLÁ 1/1 Spotreba: cca. 33.7 ks/m²	12 / 504	ks	26288
				1.27
				1.56
			m²	42.80
				52.64
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLÁ 1/2 „pre vyrovnanie krycej a konštrukčnej šírky strechy a k napojeniu prestupov, dávka iba v pároch pre pravý a ľavý kraj“ Spotreba: podľa potreby	12 / 504 párov	ks	26289
				3.57
				4.39
	ZÁKLADNÁ ŠKRIDLÁ 3/4 pre vyrovnanie krycej a konštrukčnej šírky strechy a k napojeniu prestupov	12 / 504	ks	26290
				2.91
				3.58
	HREBEŇOVÁ ŠKRIDLÁ pre plynulé napojenie strešnej plochy a hrebeňa Spotreba: 5,6 ks / m	12 / 504	ks	26295
				1.82
				2.24
	ODKVAPOVÁ ŠKRIDLÁ pre vyrovnanie odkvapovej hrany Spotreba: 5,6 ks / m	12 / 504	ks	26294
				1.57
				1.93
Okraje strechy / štítová hrana				
	KRAJNÁ ŠKRIDLÁ ĽAVÁ / PRAVÁ Zakončenie štítových línii Spotreba: cca 3 ks/m	4 / 120	ks	26292 Ľ
				26293 P
				12.12
				14.91
Odvetranie strechy				
	ODVETRÁVACIA ŠKRIDLÁ Spotreba: min. 45 ks/100 m2 strechy	12 / 504	ks	26299
				4.98
				6.13
	HREBEŇOVÁ ODVETRÁVACIA ŠKRIDLÁ Prierez odvetrania 9 cm²/ks Spotreba: min. 5,6 ks/m	8 / 384	ks	26301
				4.73
				5.82
	ODKVAPOVÁ ODVETRÁVACIA ŠKRIDLÁ Prierez odvetrania 9 cm²/ks Spotreba: min. 25 ks/100 m2 strechy	8 / 384	ks	26300
				4.73
				5.82

Názov výrobku Popis použitia Spotreba		Počet ks v balení / na palete	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH	
				Režná	
				prírodná červená	
Hrebeň a nárožie					
	HREBENÁČ KÓNICKÝ HO + PRÍCHYTKA Pre pokrývanie hrebeňa a nárožia Spotreba 2,6 ks / 1 m	5 / 120	ks	26307	
				11.52	
				14.17	
	HREBENÁČ ZAČIATOČNÝ OZDOBNÝ KÓNICKÝ HO + PRÍCHYTKA HO + N A VRUT Pre začiatok hrebeňa, nárožia a koniec hrebeňa Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26308	
				78.83	
				96.96	
	HREBENÁČ VYROVNÁVACÍ DVOJHRDLOVÝ KÓNICKÝ + VRUT Pre vyrovnanie dĺžky hrebeňa Spotreba: 1 ks / hrebeň	1 / 120	ks	26309	
				13.94	
				17.15	
	ROZDEĽOVACÍ HREBENÁČ KÓNICKÝ HO + 3 PRÍCHYTKY HO + N A VRUT Pre napojenie hrebeňa a dvoch nároží, pre sklony 20° - 60° Spotreba: 1ks pre napojenie hrebeňa a dvoch nároží	1	ks	26310	
				71.55	
				88.01	
	PRÍCHYTKA HREBENÁČA HO + N Pre bezpečné pripevnenie hrebenáčov k hrebeňovej / nárožnej late Spotreba: 1ks / 1 hrebenáč	50 / -	ks	37241	
				Tehlovočervená	
				0.42	
				0.52	
Ochrana proti zosuvu snehu					
	ŠKRIDLA SNEHOLAMU KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU) Hliníková škridla pre držiak mreže sneholamu / guľatiny Spotreba: podľa dĺžky sneholamu, max. odstup škridiel 90 cm	1 / -	ks	37359	
				Tehlovočervená	
				42.00	
				51.66	
	PROTISNEHOVÝ HÁK Ochrana strešných prvkov pred poškodením vplyvom zosunu snehu. Spotreba: 1,3 - 6 ks / m2	100 / -	ks	37447	
				Tehlovočervená	
				1.95	
				2.40	
	DRŽIAK MREŽE SNEHOLAMU (ALU) Hliníkový držiak Spotreba: 1 ks / 1 škridla sneholamu	10 / -	ks	30401	
				Tehlovočervená	
				14.50	
				17.84	
	MREŽA SNEHOLAMU TČ, TH, BČ Rozmery: 3000 x 200 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	5 / 100	ks	39898	
				Tehlovočervená	
				56.00	
				68.88	

Názov výrobku Popis použitia Spotreba		Počet ks v balení / na palette	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH	
				Režná	
				prírodná červená	
Ochrana proti zosuvu snehu					
	SVORKA MREŽE SNEHOLAMU TČ, TH, BČ Rozmery: 17 x 17 mm Spotreba: 1 ks / 3m	100 / -	ks	39913	
				Tehlovočervená	
				1.25	
				1.54	
Pohyb po streche					
	NOSNÁ ŠKRIDLA STÚPACEJ PLOŠINY KOVOVÁ (BEZ DRŽIAKU) Hliníková škridla pre držiak stúpavej plošiny Spotreba: 2 ks / 1 stúpacia plošina	1 / -	ks	37294	
				Tehlovočervená	
				45.00	
				55.35	
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 41 (ALU) Hliníková plošina 410 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16607	
				Tehlovočervená	
				88.00	
				108.24	
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY STEP PLUS 88 (ALU) Hliníková plošina 880 x 250 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	16609	
				Tehlovočervená	
				106.00	
				130.38	
Zaistenie proti vetru, upevnenie					
	PRÍCHYTKA ŠKRIDLÝ OPÁL PRE LATY 30/50 Prichytenie škridiel proti saníu vetra, materiál - pozink Spotreba: podľa statického posudku	50 / -	ks	37844	
				0.45	
				0.55	
	PRÍCHYTKA ŠKRIDLÝ OPÁL PRE LATY 40/60 Jednoduché prichytenie rezaných škridiel v nároží a úžľabí, materiál - nerez Spotreba: podľa statického posudku	50 / -	ks	37843	
				0.52	
				0.64	
	PRÍCHYTKA REZANÝCH ŠKRIDLÍEL Jednoduché prichytenie rezaných škridiel v nároží a úžľabí, materiál - nerez Spotreba: podľa statického posudku	50 / -	ks	32261	
				1.00	
				1.23	
Prestupy strechou					
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SANITÁRNE ODVETRANIE Na prestup odvetrávacích potrubí saníty a kanalizácie. Potrubie svetlosti 100 (pružná spojka odvetrania a napojovacia manžeta DN 100 sú v dodávke). Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26304	
				328.67	
				404.26	
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE ANTÉNU Prestup tyče antény alebo paraboly s priemer. do 77,5 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26305	
				289.00	
				355.47	


Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palette	MJ	Povrchová úprava / Farba / Materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH	
			Režná	
			prírodná červená	
Prestupy strechou				
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE SOLÁRNE POTRUBIE Prestup sol. potrubí a káblov s priemer. od 10 mm do 70 mm Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26306
				289.00
				355.47
	PRESTUPOVÁ ŠKRIDLA KERAMICKÁ PRE TURBOKOTOL Prestup rúr turbokotlov do priemeru 114 mm a max. porchovej teploty 85°, nadstavec je z plastu Spotreba: podľa potreby	1 / -	ks	26302
				289.00
				355.47
Upevnenie bleskozvodu				
	BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE OPÁL Pre upevnenie bleskozvodového vedenia v ploche strechy, materiál - nerez Spotreba: 1ks / 1 m	1 / -	ks	32148
				6.20
				7.63
	BLESKOZVODOVÝ DRŽIAK PRE HREBENÁČ KÓNICKÝ HO Pre upevnenie bleskozvod. vedenia na nároží a hrebeni, materiál - nerez Spotreba: 1ks / max. 1 m vedenia	1 / -	ks	32173
				9.80
				12.05

Prehľad originálneho príslušenstva Bramac



HREBEŇ/NÁROŽIE

Zabezpečuje odvetranie strechy. Zabraňuje vnikaniu snehu, prachu a vody.



IZOLÁCIA

Zabraňuje tepelným únikom v zime a prehrievaniu interiéru v lete.



STREŠNÉ FÓLIE

Slúžia na dokonalé zabezpečenie proti vode a ochranu tepelnej izolácie v strešnom plášti.



PRÍCHYTKY

Chránia strechu pred poškodením vetrom.




PROTISNEHOVÝ SYSTÉM

Zabraňuje nekontrolovanému zosúvaniu snehu zo strechy.



PRVKY PRE ODKVAP, HRANU

Zabezpečujú odvetranie strechy a zároveň zabraňujú vlietavaniu vtákov.





PRESTUPY STRECHOU

Profesionálne riešenie pre odvetranie kanalizácie, anténne prestupy a pod.



UKONČOVACIE SYSTÉMY

Pre prepojenie strechy s kominom a ďalšími stavebnými prvkami (stena, atď.).




STÚPACÍ SYSTÉM

Umožňuje bezpečný pohyb na streche.



PRESVETLENIE STRECHY

Strešné okná a presvetľovacie škridly.



ÚŽLABIE

Služi na prepojenie dvoch rôznych rovín striech.



ODKVAPOVÝ SYSTÉM

Zabezpečuje odvod dažďovej vody.

Strechy Bramac vo výhodných balíčkoch



Strešný systém Bramac obsahuje okrem škriadiel rozsiahly sortiment strešných doplnkov – od cenovo dostupných až po špičkové so špeciálnymi vlastnosťami a funkciami.

Aby sme vám v našej ponuke uľahčili orientáciu, pripravili sme pre vás prehľad v podobe ucelených balíčkov striech spojených s výhodami (viď nasledujúca strana). Takto sa môžete vzhľadom na vaše potreby rozhodnúť pre tú najvhodnejšiu strechu pre vás - k ľubovoľnému modelu škridly Bramac si doplníte strešné doplnky podľa vami vybraného balíčka.

Konkrétny zoznam doplnkov po balíčkoch nájdete na www.bmigroup.com/sk.

BRAMAC TIP

POZOR, ČO KUPUJETE!

Ak si ešte pred kúpou strechy nie ste istí jej navrhnutým zložením a správnosťou strešných doplnkov v cenovej ponuke, radi vám pomôžeme. Kontaktujte nás na tel. čísle **037/692 00 03** a **05** alebo mailom na adresu **infosk@bmigroup.com**. Bezplatne vám poradíme, ako neprísť o žiadnu zo záruk BRAMAC.



Spríevodca výberom strešného balíčka

1. Čo by mala vaša nová strecha poskytnúť?

	ŠTANDARD	PRÉMIUM	STAR
Ochrana vášho domu strešným systémom vyvinutým a testovaným ako jeden celok (krytina a doplnky)	✓	✓	✓
Extrémnu odolnosť škriadiel voči mrazu s písomnou zárukou na 30 rokov	✓	✓	✓
Zákonnú záruku na kvalitu samotných strešných doplnkov v trvaní 2 rokov	✓	✓	✓
Rozšírenú písomnú záruku na funkčnosť strešného systému v trvaní 15 rokov		✓	✓
Vyšší tepelný komfort v podkroví znížením teploty v letných mesiacoch až o 3-7 °C (v závislosti od použitého riešenia)			✓
Efektívnejšie odvetranie, ktoré predĺži životnosť celej strechy			✓

2. Aké služby môžete získať zadarmo?

Statické posúdenie krovu pri rekonštrukcii	✓	✓	✓
Kontrola skladby strešných komponentov, aby ste neprišli o žiadnu zo záruk		✓	✓
Individuálna konzultácia s technickým odborníkom pri realizácii strechy			✓

3. Doplníte strechu odkvapovým systémom BRAMAC

Stabikor M - oceľový odkvapový systém s ochrannou farebnou vrstvou	●	●	●
--	---	---	---

4. Chceli by ste s vašou novou strechou šetriť peniaze?

Úspora nákladov na kúrenie vďaka dokonalej izolácii BramacTherm		●	●
---	--	---	---

-  **ŠTANDARD** - Spoľahlivá ochrana za dostupnú cenu
 **PRÉMIUM** - Premyslené riešenie strechy s extra zárukou
 **STAR** - Pohodlné bývanie na najvyššej úrovni

-  je súčasťou balíčka
 je k dispozícii pre daný balíček
 nie je súčasťou balíčka

Bramac Štandard

Spoločná ochrana za dostupnú cenu



Základný balíček strešných prvkov, ktorý v spojení s akýmkoľvek modelom škriadiel Bramac poskytuje ochranu za dostupnú cenu. Je vhodný na neobytné podkrovia a rekonštrukcie striech.

Detail strechy	Strešné príslušenstvo	Výhody
Poistná hydroizolácia (strešná fólia)	Veltitech 120	2-vrstvová cenovo výhodná nedifúzna strešná fólia na strechy bez debnenia a do neobytných podkrovi od sklonu 22°. Má vysokú odolnosť voči pretrhnutiu a prieniku vody.
	Bramac Štandard	3-vrstvová cenovo dostupná difúzna poistná strešná hydroizolačná fólia pre nedeblené strechy od sklonu 22°, difúzne otvorená, s robustnejšou skladbou.
Hrebeň a nárožie	Ecoroll	Cenovo výhodný pás pre hrebeň a nárožie s kvalitným hliníkovým lemom na úrovni cenovo vyššie postavených výrobkov.
	Ecoroll ALU	Cenovo výhodný pás pre hrebeň a nárožie s celohliníkovou konštrukciou.
Odkvapová hrana	Ochranná mriežka Štandard	Zabezpečuje ochranu odkvapovej hrany strechy pred vniknutím vtáctva. Štetiny majú dĺžku 55 mm.
	Vetrací pás Štandard	Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Otvory v páse zabezpečujú prístup vzduchu pre odvetranie.
	Odkvapový plech	Bezpečne odvádza vlhkosť zo strešnej fólie mimo konštrukciu strechy. Chráni pred zatečením vody zo strešnej fólie do rímsy a fasády.
Napojenie na krytinu	Easy Flash	Napája strešný plášť na prestupujúce murované konštrukcie (komín, vikiere, štítové múry). Je vyrobený zo špeciálne vrstveného materiálu s kovovým povrchom s dlhou životnosťou podobnou plechovým a oloveným riešeniam.
Úžľabie	Pozinkovaný pás úžľabia so stredovou stojatou drážkou	Vhodný na strechách, kde strešné roviny po stranách úžľabia majú rôzne sklony, ako aj na bežné úžľabia. Stojatá vodná drážka zabraňuje prelianiu vody pod škridlu na strane z nižším sklonom pri extrémnych dažďoch. Pozdĺžna stredná drážka spevňuje úžľabie aj voči tlaku snehu.

Bramac Prémium

Zvýšená ochrana a záruka



Systém s kvalitnými strešnými doplnkami so zvýšenou ochranou a predĺženou zárukou. V spojení s akýmkoľvek modelom škridly Bramac je vhodný pre rekonštrukcie a novostavby s obytným podkrovím.

Detail strechy	Strešné príslušenstvo	Výhody
Poistná hydroizolácia (strešná fólia)	Pro Plus Resistant 140 / 140 2S	3-vrstvová vysokodifúzna fólia na strechy od sklonu 22°, s možnosťou pokládky priamo na tepelnú izoláciu, aj na debnenie. Má vysokú odolnosť voči pretrhnutiu a nedochádza k jej vlneniu pri pokládke a napínaní na krokách. S úpravou Resistant je odolná proti impregnácii na strešných latách. Verzia 2S má navyše integrované 2 lepiace pásy zabezpečujúce dokonalé vetrotesné napojenie jednotlivých pásov fólie.
	Universal 2S Resistant	4-vrstvová vysokodifúzna fólia na plné debnenie od sklonu 15°. Je odolná voči oderu na debnení a vďaka integrovanej mriežke aj voči roztrhnutiu. Dve integrované lepiace pásy zabezpečujú dokonalé vetrotesné napojenie jednotlivých pásov fólie. S úpravou Resistant je navyše odolná proti impregnácii na strešných latách.
	Maximum 2S	Robustná 3-vrstvová difúzna fólia s monolitickou polyuretánovou vrstvou nanesenou na polyesterovej netkanej textílii, vystužená mriežkou z polyesterových vlákien. Položiť ju možno priamo na tepelnú izoláciu i na debnenie. Dve integrované lepiace pásy zabezpečujú dokonalé vetrotesné napojenie jednotlivých pásov fólie. Je navyše odolná proti všetkým impregnačným prostriedkom na drevo.
Hrebeň a nárožie	Figaroll Plus	Výborý systém odvetrania hrebeňa a nároží pomocou zdvojených vetracích kanálikov zabezpečuje zníženie teploty interiéru a chráni tak krov pred vlhkosťou, tvorbou plesní a hnilobou dreva.
Odkvapová hrana	Ochranná mriežka Bramac	Zabezpečuje ochranu odkvapovej hrany strechy pred vniknutím kún a vtáctva. Štetiny majú dĺžku až 75 mm a navyše sú vzájomne previazané, čo zvyšuje ich robustnosť. Vďaka mohutnejšej konštrukcii nie je krehká pri pokládke ani pri nízkych teplotách.
	Vetrací pás Bramac Vent	Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Väčšie otvory v páse zabezpečujú lepší prístup vzduchu pre odvetranie
	Hliníkový vetrací pás Bramac Vent	Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Je vyrobený z trvanlivého hliníka s výraznou perforáciou, ktorá umožňuje spoľahlivé nasávanie vzduchu do strechy. Odolný voči kunám a hlodavcom, tvarovo stály a obojstranne použiteľný.
	Odkvapový plech	Bezpečne odvádza vlhkosť zo strešnej fólie mimo konštrukciu strechy. Chráni pred zatečením vody zo strešnej fólie do rímsy a fasády
Napojenie na krytinu	Wakaflex	Napája strešný plášť na prestupujúce murované konštrukcie (komín, vikier, múr, ...) a zabezpečuje lepšiu tesnosť ako plechové riešenie. Je vyrobený bez použitia olova, čím nezaťažuje životné prostredie (napr. nezneškodní dažďovú vodu zo strechy na polievanie).
Úžľabie	Hliníkový pás úžľabia šírky 500 mm	Farebne zhodný so všetkými štandardnými farbami krytín Bramac a vďaka rebrovaniu jeho tela lepšie odolá tlaku snehu.

Bramac Prémium 7°

Riešenie pre nízky sklon striech



Systém na bezpečné riešenie striech s nízkym sklonom už od 7°, pozostávajúci z krytiny Bramac MAX 7° a špeciálnych doplnkov. Vhodný na použitie pri modemej architektúre.

Detail strechy	Strešné príslušenstvo	Výhody
Poistná hydroizolácia (strešná fólia)	Top RU Resistant	4-vrstvová strešná fólia určená pre vytvorenie vodotesného podstrešia v rámci systému Bramac 7° (v kombinácii s lepiacou hmotou na spoje fólie a tesniacim tmelom pod kontralaty). Má vysokú priepustnosť vodnej pary a tiež vynikajúcu odolnosť voči pretrhnutiu, oderu a vytrhnutiu z klinec. Jej lepiace pásy sú priamo napojené na vnútornú vodotesnú vrstvu fólie, čím sa úplne zamedzí riziku preniknutia vody do spoja. S úpravou Resistant je navyše odolná proti impregnácii na strešných latách.
	Premium WU	Vysokokvalitná 3-vrstvová strešná fólia určená pre riešenie striech s požiadavkou na vodotesné podstrešie. Je difúzne otvorená, odolná voči hnanému dažďu a má veľmi vysokú vodotesnosť (vodný stĺpec > 10.000 mm). Splňa požiadavky aj pre použitie v extrémnych klimatických oblastiach.
Hrebeň a nárožie	Metalroll	Najrobustnejšie riešenie hrebeňového odvetrania na slovenskom trhu. Je odolný voči poškodeniu, dokonale formovateľný ku každej krytine, s vynikajúcou lepiivosťou aj pri nízkych teplotách.
Odkvapová hrana	Ochranná mriežka Bramac	Zabezpečuje ochranu odkvapovej hrany strechy pred vniknutím vtáctva. Štetiny majú dĺžku až 75 mm a navyše sú vzájomne previazané, čo zvyšuje ich robustnosť. Vďaka mohutnejšej konštrukcii nie je krehká pri pokládke ani pri nízkych teplotách.
	Vetrací pás Bramac Vent	Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Väčšie otvory v páse zabezpečujú lepší prístup vzduchu pre odvetranie.
	Hliníkový vetrací pás Bramac Vent	Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Je vyrobený z trvanlivého hliníka s perforáciou, ktorá umožňuje spoľahlivé nasávanie vzduchu do strechy. Odolný voči kunám a hlodavcom, tvarovo stály a obojstranne použiteľný.
	Odkvapový plech pod škridlu a fóliu	Bezpečne odvádza vlhkosť zo škridly a fólie mimo konštrukciu strechy. Chráni pred zatečením vody zo strešnej fólie do rímasy a fasády.
Napojenie na krytinu	Wakaflex	Napája strešný plášť na prestupujúce murované konštrukcie (komín, vikier, múr, ...) a zabezpečuje lepšiu tesnosť ako plechové riešenie. Je vyrobený bez použitia olova, nezaťažuje tak životné prostredie (napr. neznehodnotí dažďovú vodu zo strechy na polievanie).

Ochrana podkrovia pred horúčavou



Balíček strešných doplnkov najvyššej úrovne zabezpečí v lete zníženie teploty pod strechou až o 3 °C, v spojení s izoláciou Bramac Therm až o 7 °C. V zime navyše usporí náklady na vykurovanie.

Detail strechy	Strešné príslušenstvo	Výhody
Poistná hydroizolácia (strešná fólia)	Clima Plus 2S	Odráža 83% sálavého tepla, čím zníži teplotu pod strechou až o 3 °C. Ušetrí tak až 20% elektrickej energie potrebnej na prevádzku klimatizácie v podkroví. Výrazne tiež redukuje elektrosmog a negatívne pôsobenie žiarenia z vonkajšieho prostredia.
Hrebeň a nárožie	Figaroll Plus	Výborný systém odvetrania hrebeňa a nároží pomocou zdvojených vetracích kanálikov zabezpečuje zníženie teploty interiéru a chráni tak krov pred vlhkosťou, tvorbou plesní a hnilobou dreva.
Odkvapová hrana	Combi mriežka	Zabezpečuje ochranu odkvapovej hrany strechy pred vniknutím vtáctva a prispieva k intenzívnejšiemu odvetraniu strechy. Štetiny sú vzájomne previazané, čo zvyšuje ich robustnosť. Vďaka mohutnejšej konštrukcii nre je krehká pri pokládke ani pri nízkych teplotách.
	Vetrací pás Bramac Vent	Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Väčšie otvory v páse zabezpečujú lepší prístup vzduchu pre odvetranie.
	Hliníkový vetrací pás Bramac Vent	Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Je vyrobený z trvanlivého hliníka s výraznou perforáciou, ktorá umožňuje spoľahlivé nasávanie vzduchu do strechy. Odolný voči kunám a hlodavcom, tvarovo stály a obojstranne použiteľný.
	Odkvapový plech	Bezpečne odvádza vlhkosť zo strešnej fólie mimo konštrukciu strechy. Chráni pred zatečením vody zo strešnej fólie do rímsy a fasády.
Napojenie na krytinu	Wakaflex	Napája strešný plášť na prestupujúce murované konštrukcie (komín, vikier, múr, ...) a zabezpečuje lepšiu tesnosť ako plechové riešenie. Je vyrobený bez použitia olova, čím nezaťažuje životné prostredie (napr. neznehodnotí dažďovú vodu zo strechy na polievanie).
Úžľabie	Hliníkový pás úžľabia šírky 500 mm	Farebne zhodný so všetkými štandardnými farbami krytín Bramac a vďaka rebrovaniu jeho tela lepšie odolá tlaku snehu.

Príslušenstvo - univerzálne prvky

Názov výrobku Popis použitia Spotreba			Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo						Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH	
					lávová červená	kráľovská bordeaux	metalická mokka	umbra	metalická granitová	zinková šedá			
						bordeaux	kráľovská mokka	magico	kr. čierna				
					tehlovo červená	červeno hnedá	tmavo-hnedá	montano	kr. antracit	ebenová čierna	čierna		
						antic							
Prvky na hrebeň a nárožie													
	METALROLL Napojenie hrebeňa a nárožia na profilované škridly Spotreba 1 bal/5m hrebeňa/nárožia	4/72	bal	33487 tehlovo červená	-				33489 čierna		75.00	92.25	
	FIGAROLL PLUS Napojenie hrebeňa a nárožia na profilované škridly Spotreba 1 bal/5m hrebeňa/nárožia	5/90	bal	35721 tehlovo červená	35720 tmavohnedá				35722 čierna		57.00	70.11	
	ECOROLL Napojenie hrebeňa a nárožia na profilované škridly Spotreba 1 bal/5m hrebeňa/nárožia	4/180	bal	35781 tehlovo červená	35780 tmavohnedá				35782 čierna		39.00	47.97	
	ECOROLL ALU Napojenie hrebeňa a nárožia na profilované škridly Spotreba 1 bal/5m hrebeňa/nárožia	4/160	bal	38853 tehlovo červená	38854 tmavohnedá				38855 čierna		40.00	49.20	
	UZÁVER HREBEŇA Z PVC Ukončenie hrebeňa sedlových striech Spotreba: 1ks na ukončenie hrebeňa	60	ks	30470 tehlovo červená	33930 červeno hnedá	30481 tmavohnedá		38754 čierna		2.70	3.32		
	PRÍCHYTKA HREBENÁČA Prichytenie hrebenáča na nároží a hrebene Spotreba: 1 ks na 1 hrebenáč	50/ 15400	ks	30072 tehlovo červená	30042 tmavohnedá		31977 čierna		0.44	0.54			
	PRÍCHYTKA REZANÝCH ŠKRIDIEL NÁROŽIA A ÚŽĽABIA Jednoduché prichytenie rezaných škridiel v nároží a úžľabí Spotreba: podľa potreby	50	ks	32261 nerez						1.00	1.23		
	DRŽIAK LATY HREBENÁČA UNIVERZÁLNY Na upevnenie hrebeňovej laty na nárožia a hrebene Spotreba: hrebeň - 1ks/krokva, nárožie - cca po 70 cm	125/ 2000	ks	39083 pozink						1.60	1.97		
	DRŽIAK LATY HREBENÁČA S KLINCOM 230 MM Na upevnenie hrebeňovej laty na nárožia a hrebene Spotreba: hrebeň - 1ks/krokva, nárožie - cca po 70 cm	100/ 3200	ks	30057 pozink						1.60	1.97		
	UTESŇOVACÍ VRUT Pre pripevnenie koncového, rozdeľovacieho a XS hrebenáča a ľavej rohovej pultovej škridly Spotreba: 1 ks / 1 pripevnenie	100	ks	34265 čierna						0.70	0.86		
Ochrana proti snehu													
	PROTISNEHOVÁ ZÁBRANA BRAMAC Ochrana strešných prvkov pred zosuvom snehu Spotreba: 1,3 - 5 ks/m²	100/ 3000	ks	35162 tehlovo červená	35164 červeno hnedá	35160 tmavohnedá		36175 35161 ebenovo čierna, bridlicovo čierna	35163 sivá	1.50	1.85		
	PROTISNEHOVÁ ZÁBRANA MAX 7° Ochrana strešných prvkov pred zosuvom snehu Spotreba: 1,3 - 5 ks/m²	40/ 3000	ks	38613 tehlovo červená	-				46531 ebenová čierna	-	1.90	2.34	

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palette	MJ	Farba / materiálové číslo						Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
			lávová červená	kráľovská bordeaux	metalická mokka	umbra	metalická granitová	zinková šedá		
				bordeaux	kráľovská mokka	magico	kr. čierna			
					tmavo- hnedá		kr. antracit			
					tehlovo červená		červeno hnedá			
Ochrana proti snehu										
SYSTÉM BRAMAC STOP PLUS										
	DRŽIAK MREŽE SNEHOLAMU (ALU)	10 / -	ks	30401	30398		30399		14.50	17.84
	MREŽA SNEHOLAMU (FARBENÝ POZINK) Ochrana pred zosuvom snehu cez okraj strechy, ochrana strešných prvkov voči zosunu snehu Spotreba: každé 3m / 1 mreža, cca 4 držiaky, 2 spojky	5 / -	ks	39898	39896		39900		56.00	68.88
	SPOJ. SVORKA MREŽE SNEHLAMU (FARBENÝ POZINK)	100 / -	ks	39913	39911		39915		1.25	1.54
	DRŽIAK GULATINY (ALU) Gulatina do priemeru 130 mm	10 / -	ks	30405 tehlovo červená	30407 tmavohnedá		30396 bridlicovočierna		14.50	17.84
	SYSTÉM BRAMAC STOP UNI Ochrana pred zosuvom snehu cez okraj strechy, ochrana strešných prvkov voči zosunu snehu. Univerzálny set pre všetky modely škriadiel Spotreba - množstvo v sete: každé 3m / 1 mreža, cca 5 držiakov, 2 spojky	1 / -	set	47051	47052		47053		95.00	116.85
	DRŽIAK MREŽE SNEHOLAMU (FARBENÝ POZINK)	10 / -	ks	35927	35933		35930		10.50	12.92
Prvky pre odvetranie strechy										
	OCHRANNÁ MRIEŽKA ŠTANDARD Zábrana proti vlietavaniu vtákov pod krytinu pri odkvepe, dĺžka štetiny 55mm Spotreba: 1 ks / m odkvapu	50/ 4000	ks	38850 čierna				1.08		1.33
	OCHRANNÁ MRIEŽKA BRAMAC Zábrana proti vlietavaniu vtákov pod krytinu pri odkvepe, dĺžka štetiny 75mm Spotreba: 1 ks / m odkvapu	200/ 3600	ks	32684 čierna				1.20		1.48
	COMBI MRIEŽKA Zábrana proti vlietavaniu vtákov pod krytinu pri odkvepe, 200 cm2 prierez odvetania, dĺžka štetiny 75mm Spotreba: 1 ks / m odkvapu	30/ 720	ks	30036 čierna				2.50		3.08
	VETRACÍ PÁS ŠTANDARD Prekrytie odvetrania pri odkvepe, šírka 80 mm, dĺžka 5 m, prierez odvetrania 385 cm2 Spotreba: 1 ks / 5m odkvapu	10/800	bal	38851 tehlovo červená	38852 bridlicovočierna			6.50		8.00
	VETRACÍ PÁS BRAMAC VENT Prekrytie odvetrania pri odkvepe, šírka 100 mm, dĺžka 5 m, prierez odvetrania 538 cm2 Spotreba: 1 ks / 5m odkvapu	10/500	bal	30474 tehlovo červená	30473 bridlicovočierna			7.50		9.23
	VETRACÍ PÁS BRAMAC VENT 50 M Prekrytie odvetrania pri odkvepe, šírka 100 mm, dĺžka 5 m, prierez odvetrania 538 cm2 Spotreba: 1 ks / 50 m odkvapu	1/60	bal	34971 tehlovo červená	34970 bridlicovočierna			67.50		83.03

Názov výrobku Popis použitia Spotreba			Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo						Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
					lávová červená	kráľovská bordeaux	metalická mokka	umbra	metalická granitová	zinková šedá		
						bordeaux	kráľovská mokka	magico	kr. čierna			
							tmavo-hnedá		kr. antracit			
	tehlovo červená	červeno hnedá	antic	montano	ebenová čierna	čierna						
Prvky pre odvetranie strechy												
	HLINÍKOVÝ VETRACÍ PÁS BRAMAC VENT Prekrytie odvetrania pri odkvape, šírka 100 mm, dĺžka 5 m, prierez odvetrania 462 cm² Spotreba: 1 ks / 5m odkvapu	4 / -	bal	38932 tehlovo červená /antracit	38933 hnedá / biela	38932 tehlovo-červená / antracit	38932 tehlovo-červená / antracit	19.50	23.99			
	ODKVAPOVÝ PLECH POD FÓLIU BRAMAC 7° (farebný pozink) Odvodnenie poistnej fólie na odkvape, dĺžka 275 cm Spotreba: 1 ks / 2,7 m odkvapu	10 / 50	ks	38113 tehlovo červená	38111 bridlicovočierna			23.00	28.29			
	ODKVAPOVÝ PLECH POD ŠKRIDLU BRAMAC 7° (farebný pozink) Odvodnenie škriadel na odkvape, dĺžka 275 cm Spotreba: 1 ks / 2,7 m odkvapu	10 / 50	ks	38114 tehlovo červená	38112 bridlicovočierna			19.50	23.99			
	ODKVAPOVÝ PLECH (FAREBNÝ POZINK) Odvodnenie poistnej fólie na odkvape, dĺžka 275 cm Spotreba: 1 ks / 2,7 m odkvapu	10/ 280	ks		30895 tmavohnedá	38110 bridlicovočierna		20.50	25.22			
Pochôdzna strecha												
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY BRAMAC STEP PLUS 41 (ALU) Stúpacia plošina 41 x 25 cm s dvoma držiakmi Spotreba: podľa potreby	1	set	16607 tehlovo červená	16605 tmavohnedá	16728 bridlicovočierna		88.00	108.24			
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY BRAMAC STEP PLUS 41 PRE SKLON <15° (ALU) Stúpacia plošina 41 x 25 cm s držiakmi Spotreba: podľa potreby	1	set	-	-	16729 bridlicovočierna		98.00	120.54			
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY BRAMAC STEP PLUS 88 (ALU) Stúpacia plošina 88 x 25 cm s držiakmi Spotreba: podľa potreby	1	set	16609 tehlovo červená	16603 tmavohnedá	16726 bridlicovočierna		106.00	130.38			
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY BRAMAC STEP PLUS 88 PRE SKLON <15° (ALU) Stúpacia plošina 88 x 25 cm s držiakmi Spotreba: podľa potreby	1	set	-	-	16727 bridlicovočierna		116.00	142.68			
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY BRAMAC STEP UNI 40 (FARB. POZINK) Stúpacia plošina 40 x 25 cm s držiakmi Spotreba: podľa potreby	1	set	35917 tehlovo červená	35919 tmavohnedá	35918 bridlicovočierna		80.00	98.40			
	SADA STÚPACEJ PLOŠINY BRAMAC STEP UNI 80 (FARB. POZINK) Stúpacia plošina 80 x 25 cm s držiakmi Spotreba: podľa potreby	1	set	35920 tehlovo červená	35922 tmavohnedá	35921 bridlicovočierna		95.00	116.85			
Presvetlenie strechy												
	UNIVERZÁNE STREŠNÉ OKNO LUMINEX UNIVERZÁL (OTVOR 47,5 X 52 MM) Presvetlenie a vetranie podstrešia a príležitostný výstup na strechu. Spotreba: podľa potreby	1/12	ks	33834 tehlovo červená	33832 tmavohnedá	33833 bridlicovočierna		179.00	220.17			
	NÁHRADNÁ VÝPLŇ LUMINEX UNIVERZÁL Polykarbonátový kryt pre otvor 47,5 x 52 mm Spotreba: podľa potreby	1	ks		30052 transparentná			84.00	103.32			

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo						Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH	
			lávová červená	kráľovská bordeaux	metalická mokka	umbra	metalická granitová	zinková šedá			
				bordeaux	kráľovská mokka	magico	kr. čierna				
					tehlovo červená		tmavo-hnedá				kr. antracit
			červeno hnedá	antic	montano	ebenová čierna	čierna				
Presvetlenie strechy											
	STREŠNÉ OKNO LUMINEX ALU 64 X 64 CM Presvetlenie a vetranie podstrešia a príležitostný výstup na strechu. Spotreba: podľa potreby	1	ks	39910 tehlovo-červená	30353 tmavo-hnedá		39895 bridlicovo-čierna		230.00	282.90	
Prvky pre úžľabie											
	HLINÍKOVÝ PÁS ÚŽĽABIA ŠÍRKY 500 MM Obojstranne farbený hliníkový plech, dĺžka 160 cm Spotreba: 1 ks / 1,5 m úžľabia	10/240	ks	38466 tehlovo-červená / červeno-hnedá		38467 tmavo-hnedá / čierna		46912 antracit / meď	33.50	41.21	
	POZINKOVANÝ PÁS ÚŽĽABIA SO STOJATOU STREDNOU DRÁŽKOU, Š. 500 MM Jednostranne farbený pozink, dĺžka 210 cm Spotreba: 1 ks / 2 m úžľabia	5/40	ks	35297 tehlovo-červená	35298 tmavohnedá		32311 bridlicovočierna		39.8	48.95	
	PRÍCHYTKA HLINÍKOVÉHO PÁSU ÚŽĽABIA Pre upevnenie pásov úžľabia na latovanie Spotreba: 6 ks / 1 pás úžľabia	50	ks	30107 tehlovočervená					0.52	0.64	
	UPEVNŔOVACÍ SAMOLEPIACI PÁS ÚŽĽABIA Pre spojenie dvoch úžľabi nad vikierom. Materiál polyizobutylén, šírka 14 cm, dĺžka 1 m Spotreba: 80 - 90 cm / spoj	10/240	ks	30190 tehlovočervená	30189 tmavohnedá				18.50	22.76	
	COMPRIBAND Ochrana proti zafúkaniu snehu pod škridly na oplechovaniach, samolepiaci polyuretan, klin 30/60 mm Spotreba: 2 ks / 1 m úžľabia	100/900	ks	32685 sivá					1.85	2.28	
Napojenie na krytinu											
	EASYFLASH Univerzálne napojenie krytiny na zvislé konštrukcie, murivá a komíny, š. 300 mm, 1 rola / 5m Spotreba: podľa potreby	5	bal	46294 tehlovočervená	46310 tmavohnedá		46229 bridlicovočierna		85.00	104.55	
	WAKAFLEX Univerzálne napojenie krytiny na zvislé konštrukcie, murivá a komíny, š. 300 mm, 1 rola / 5m Spotreba: podľa potreby	4/84	bal	30550 tehlovočervená	30537 tmavohnedá		30305 bridlicovočierna		103.00	126.69	
	KRYCIA LIŠŤA WAKAFLEXU Prekrytie vrchnej hrany Wakaflexu/EasyFlashu na murive proti stekajúcej vode, š. 60 mm, dl. 240 cm, obojstranne farbená Spotreba: 1 ks / 2,4 m	20	ks	34470 tehlovočervená/ bridlicovočierna					17.00	20.91	
	SKRUTKA K LIŠŤE WAKAFLEXU Pre upevnenie krycej lišty wakaflexu k stene. Materiál: nylon/nerezová oceľ Rozmer: 6x30 mm Spotreba: 12 ks / 1 krycia lišta	240	ks	30406 pozink					0.50	0.62	
	TMEL PRE WAKAFLEX (DICHTUNGSMASSE K) Transparentný butylkaučukový tmel pre utesnenie lišty Wakaflexu, anténneho nástavca apod. 310 ml v eurokartuši Spotreba: 1 ks / cca 5 m	20	ks	30536 transparentný					18.00	22.14	

Príslušenstvo - univerzálne prvky pre všetky krytiny

Názov výrobku Popis použitia Spotreba		Materiálové číslo	MJ	Počet ks v balení / na palete	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
Poistné hydroizolačné fólie						
	BRAMAC VELTITECH 120 Nedifúzna fólia do trojplášťových striech, 120 g/m² Spotreba: 1 bal/70 m² (1 bal = 75 m²)	34550	bal	1/20	131.25	161.44
			m²	75/1500	1.75	2.15
	BRAMAC ŠTANDARD Vysoko difúzna fólia na tepelnú izoláciu alebo voľne na krokvy, 130 g/m² Spotreba: 1 bal/70 m² (1 bal = 75 m²)	46992	bal	1/40	157.50	193.73
			m²	75/3000	2.10	2.58
	BRAMAC PRO PLUS RESISTANT 140 Vysoko difúzna fólia na tepelnú izoláciu, voľne na krokvy alebo na debnenie, 140 g/m² Spotreba: 1 bal/70 m² (1 bal = 75 m²)	39081	bal	1/20	180.00	221.40
			m²	75/1500	2.40	2.95
	BRAMAC PRO PLUS RESISTANT 140 2S Vysoko difúzna fólia s dvoma lepiacimi pásmi na tepelnú izoláciu, voľne na krokvy alebo na debnenie, 140 g/m² Spotreba: 1 bal/70 m² (1 bal = 75 m²)	32268	bal	1/20	195.00	239.85
			m²	75/1500	2.60	3.20
	BRAMAC UNIVERZÁL 2S RESISTANT Vysoko difúzna fólia s dvoma lepiacimi pásmi a výstužnou mriežkou na tepelnú izoláciu, voľne na krokvy alebo na debnenie, 150 g/m² Spotreba: 1 bal/70 m² (1 bal = 75 m²)	39047	bal	1/20	300.00	369.00
			m²	75/1500	4.00	4.92
	BRAMAC CLIMA PLUS 2S Vysoko difúzna reflexná fólia s dvoma lepiacimi pásmi na tepelnú izoláciu, voľne na krokvy alebo na debnenie, 170 g/m² Spotreba: 1 bal/70 m² (1 bal = 75 m²)	36276	bal	1/20	397.50	488.93
			m2	75/1500	5.30	6.52
	BRAAS MAXIMUM 2S Vysoko difúzna fólia s dvoma lepiacimi pásmi na tepelnú izoláciu, voľne na krokvy alebo na debnenie, 200 g/m² Spotreba: 1 bal/70 m² (1 bal = 75 m²)	38060	bal	1/20	371.25	456.64
			m2	75/1500	4.95	6.09
	BRAMAC TOP RU RESISTANT Vysoko difúzna fólia s dvoma lepiacimi pásmi a výstužnou mriežkou na tepelnú izoláciu, voľne na krokvy alebo na debnenie, možnosť použitia v systéme Bramac 7°, 230 g/m² Spotreba: 1 bal/70 m² (1 bal = 75 m²)	33988	bal	1/12	390.00	479.70
			m2	75/900	5.20	6.40
	BRAMAC PREMIUM WU Robustná difúzna fólia pre vodotesné podstrešia, zvárateľná, 350g/m² Spotreba: 1 bal/42 m² (1 bal = 45 m²)	37137	bal	1/20	436.50	536.90
			m2	45/900	9.70	11.93
Pásky a doplnky k poistným fóliám						
	DIVOTAPE Jednostranne lepiaca páska, š. 60 mm Spotreba: podľa potreby (1 rolka = 25 m)	33810	rolka	10	21.00	25.83
			m	25	0.84	1.03
	DUOROL Obojstranne lepiaca páska, š. 40 mm Spotreba: podľa potreby (1 rolka = 50 m)	32221	rolka	6	30.00	36.90
			m	30	0.60	0.74
	EASY TAPE Flexibilná lepiaca páska ALU/butyl, š. 90 mm Spotreba: podľa potreby (1 rolka = 10 m)	38813	rolka	6	50.00	61.50
			m	60	5.00	6.15
	SUPERABSORBÉR (SEALROLL) Tesniaca páska pod kontralaty, š. 50 mm Spotreba: podľa potreby (1 rolka = 30 m)	37239	rolka	10	30.50	37.52
			m	30	1.02	1.25
	BUTYLBAND Tesniaca páska pod kontralaty, š. 50 mm Spotreba: podľa potreby (1 rolka = 25 m)	33735	rolka	2	29.00	35.67
			m	50	1.16	1.43
	TESNIACA PENA POD KONTRALATY OD 7° Tesniaca pena medzi poistnú hydroizoláciu a kontralaty (aplikácia nad 7°C) Spotreba: podľa potreby (1 tuba / cca 40 m)	34500	ks	10	40.00	49.20
	LEPIACI TMEL PRE VODOTESNÉ NAPOJENIE FÓLIÍ OD 7° Pre zlepenie pásov fólií Bramac Top RU Spotreba: podľa potreby (1 tuba / cca 20 m)	58571	ks	12	14.50	17.40

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Materiálové číslo	MJ	Počet ks v balení / na palette	Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
Pásy a doplnky k poistným fóliám					
 PRESTUPOVÁ MANŽETA PREMIUM WU Manžeta pre bezpečné utesnenie kruhových prestupov Spotreba: podľa potreby	37888	ks	10	38.00	46.74
 ROHOVÉ NAPOJENIE PREMIUM WU Kompletne pripravený vonkajší roh zo vhodného materiálu ako difúzna fólia Spotreba: podľa potreby	46644	ks	2	32.00	39.36
 KRYCÍ PÁS PREMIUM WU Na vrchné prekrytie kontralát pri vodotesnom podstreší Spotreba: podľa potreby (1 rola / 50 m kontralát)	38972	ks	1/60	175.00	215.25
 TEKUTÝ ZVÁRACÍ PRÍPRAVOK PREMIUM WU Na vytvorenie zvaru spoja fólií pomocou tekutého prípravku Spotreba: cca 1 l / 100 m spoja	37889	1,25 liter	1	42.00	51.66
Ochrana proti vetru					
 PRÍCHYTKA ŠKRIDLÝ POZINKOVANÁ 70 MM Ochrana škriadiel proti vetru pre modely Platinum, Klasik Spotreba: podľa potreby	30045	ks	500	0.15	0.18
 PRÍCHYTKA ŠKRIDLÝ POZINKOVANÁ 80 MM Ochrana škriadiel proti vetru pre modely MAX7°, Adria Spotreba: podľa potreby	30029	ks	500	0.16	0.20
 PRÍCHYTKA ŠKRIDLÝ PRE BRAMAC REVIVA, TEGALIT Ochrana škriadiel proti vetru pre modely Reviva, Tegalit Spotreba: podľa potreby	35020	ks	500	0.35	0.43
 VRUT 4,5 / 40 MM	33630	500 ks	1	11	13.53
 VRUT 4,5 / 70 MM	33631	500 ks	1	21.5	26.45
Ostatné príslušenstvo					
 ANTÉNNY DRŽIAK UNIVERZÁLNY Nadkrokové upevnenie antén, satelitov, Wi-Fi, pozink. oceľ Spotreba: podľa potreby	35300	ks	1	80	98.40
 NADSTAVEC PRE PRIEČNE VEDENIE BLESKOZVODU Pre vedenie vodiča pozdĺž pultovej hrany Spotreba: podľa potreby	34670	ks	100	1.8	2.21

DuroVent - riešenia prestupov cez strešnú krytinu

Názov výrobku Popis použitia Spotreba			Počet ks v balení / na palette	MJ	Farba / materiálové číslo						Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
					lávová červená	kráľovská bordeaux	metalická mokka	umbra	metalická granitová	zinková šedá		
						bordeaux	kráľovská mokka	magico	kr. čierna			
				tehlovo červená	červeno hnedá	tmavo- hnedá	montano	kr. antracit	ebenová čierna	čierna		
Durovent PREMIUM												
	DUROVENT PREMIUM PRE SANITÁRNE ODVETRANIE (PLATINUM STAR) Odvetranie kanalizácie, kúpeľní, digestorov. Obsah balenia: škridla s nadstavcom a krytom, prípojná rúra DN 125, prípojná sada DN 125 pružná spojka, redukcia DN 125/100, montážna šablóna. Materiál: betón/keramika Spotreba: 1set / 1 odvetranie	1	sada	-	-	38759 metalická mokka	-	38777 metalická granitová	-	185.00	227.55	
	DUROVENT PREMIUM PRE SANITÁRNE ODVETRANIE (TEGALIT STAR) Odvetranie kanalizácie, kúpeľní, digestorov. Obsah balenia: škridla s nadstavcom a krytom, prípojná rúra DN 125, prípojná sada DN 125 pružná spojka, redukcia DN 125/100, montážna šablóna. Materiál: betón/keramika Spotreba: 1set / 1 odvetranie	1	sada	-	-	-	-	38824 metalická granitová 38814 ebenová čierna	38819 zinková šedá	185.00	227.55	
	DUROVENT PREMIUM PRE ANTÉNU (PLATINUM STAR) Riešenie prestupu tyčových prvkov cez strechu. Obsah balenia: prechodová škridla s nadstavcom. Materiál: betón/keramika/ASA Spotreba: 1set / 1 prestup	1	sada	-	-	46198 metalická mokka	-	46199 metalická granitová	-	170.00	209.10	
	DUROVENT PREMIUM PRE ANTÉNU (TEGALIT STAR) Riešenie prestupu tyčových prvkov cez strechu. Obsah balenia: prechodová škridla s nadstavcom. Materiál: betón/keramika/ASA Spotreba: 1set / 1 prestup	1	sada	-	-	-	-	46205 metalická granitová 46203 ebenová čierna	46204 zinková šedá	170.00	209.10	
Durovent pre sanitárne odvetranie												
	SADA DUROVENT PRE SANITÁRNE ODVETRANIE (PLATINUM, KLASIK) Odvetranie kúpeľní, digestorov. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	12943 (DN100) 12946 (DN125) tehlovo červená	15845 (DN100) 15846 (DN125) červeno hnedá	12944 (DN100) 12947 (DN125) tmavo hnedá	-	17072 (DN100) 17073 (DN125) čierna	-	70.70	86.96	
	SADA DUROVENT PRE SANITÁRNE ODVETRANIE (ADRIA) Odvetranie kúpeľní, digestorov. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	15206 (DN100) 15209 (DN125) tehlovo červená	-	-	15207 (DN100) 15210 (DN125) tmavo hnedá	17078 (DN100) 17079 (DN125) čierna	-	80.60	99.14	
	SADA DUROVENT PRE SANITÁRNE ODVETRANIE (MAX7°) Odvetranie kúpeľní, digestorov. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16451 (DN100) 16454 (DN125) tehlovo červená	-	-	-	16452 (DN100) 16455 (DN125) čierna	-	80.60	99.14	
	SADA DUROVENT PRE SANITÁRNE ODVETRANIE (TEGALIT) Odvetranie kúpeľní, digestorov. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	-	-	-	-	17110 (DN100) 17111 (DN125) čierna	17930 (DN100) 17931 (DN125) sivá	95.10	116.97	

Názov výrobku Popis použitia Spotreba			Počet ks v balení / na palette	MJ	Farba / materiálové číslo						Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
					lávová červená	kráľovská bordeaux	metalická mokka	umbra	metalická granitová	zinková šedá		
						bordeaux	kráľovská mokka	magico	kr. čierna			
							tmavo- hnedá		kr. antracit			
			tehlovo červená	červeno hnedá	antic	montano	ebenová čierna	čierna				
Durovent pre sanitárne odvetranie												
	SADA DUROVENT PRE SANITÁRNE ODVETRANIE (REVIVA) Odvetranie kúpeľní, digestorov. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16447 (DN100)	-	16593 (DN100)	-	17114 (DN100)	-	95.10	116.97	
				15125 (DN125)		15126 (DN125)		17115 (DN125)				
				tehlovo červená		tmavo hnedá		čierna				
Durovent pre kanalizačné odvetranie												
	SADA DUROVENT PRE KANALIZAČNÉ ODVETRANIE (PLATINUM, KLASIK) Odvetranie kanalizačných potrubí. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16070 (DN100)	16072 (DN100)	16074 (DN100)	-	16819 (DN100)	-	64.40	79.21	
				16071 (DN125)	16073 (DN125)	16075 (DN125)		17010 (DN125)				
				tehlovo červená	červeno hnedá	tmavo hnedá		čierna				
	SADA DUROVENT PRE KANALIZAČNÉ ODVETRANIE (ADRIA) Odvetranie kanalizačných potrubí. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16110 (DN100)	-	-	16112 (DN100)	16818 (DN100)	-	74.30	91.39	
				16111 (DN125)			16113 (DN125)	16817 (DN125)				
				tehlovo červená			tmavo hnedá	čierna				
	SADA DUROVENT PRE KANALIZAČNÉ ODVETRANIE (MAX7°) Odvetranie kanalizačných potrubí. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16719 (DN100)	-	-	-	17017 (DN100)	-	74.30	91.39	
				16722 (DN125)				17018 (DN125)				
				tehlovo červená				čierna				
	SADA DUROVENT PRE KANALIZAČNÉ ODVETRANIE (TEGALIT) Odvetranie kanalizačných potrubí. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	-	-	-	-	17015 (DN100)	16108 (DN100)	88.80	109.22	
								17016 (DN125)	16109 (DN125)			
								čierna	sivá			
	SADA DUROVENT PRE KANALIZAČNÉ ODVETRANIE (REVIVA) Odvetranie kanalizačných potrubí. Obsahuje škridlu, nadstavec, kryt, prípojná rúra, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16445 (DN100)	-	16592 (DN100)	-	17112 (DN100)	-	88.80	109.22	
				16800 (DN125)		16802 (DN125)		17113 (DN125)				
				tehlovo červená		tmavo hnedá		čierna				
Durovent pre anténu a satelit												
	SADA DUROVENT PRE ANTÉNU A SATELIT (PLATINUM, KLASIK) Pre prestup tyčových prvkou s priemerom 22 - 110 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	15895	15897	15896	-	17020	-	49.70	61.13	
				tehlovo červená	červeno hnedá	tmavo hnedá		čierna				
	SADA DUROVENT PRE ANTÉNU A SATELIT (ADRIA) Pre prestup tyčových prvkou s priemerom 22 - 110 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	15900	-	-	15903	17024	-	59.60	73.31	
				tehlovo červená			tmavo hnedá	čierna				
	SADA DUROVENT PRE ANTÉNU A SATELIT (MAX7°) Pre prestup tyčových prvkou s priemerom 22 - 110 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16711	-	-	-	17025	-	59.60	73.31	
				tehlovo červená				čierna				

Názov výrobku Popis použitia Spotreba		Počet ks v balení / na palette	MJ	Farba / materiálové číslo						Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
				lávová červená	kráľovská bordeaux	metalická mokka	umbra	metalická granitová	zinková šedá		
					bordeaux	kráľovská mokka	magico	kr. čierna			
						tmavo- hnedá		kr. antracit			
		tehlovo červená	červeno hnedá	antic	montano	ebenová čierna	čierna				
Durovent pre anténu a satelit											
	SADA DUROVENT PRE ANTÉNU A SATELIT (TEGALIT) Pre prestup tyčových prvkou s priemerom 22 - 110 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	-	-	-	-	17021	15138	74.10	91.14
								čierna	sivá		
	SADA DUROVENT PRE ANTÉNU A SATELIT (REVIVA) Pre prestup tyčových prvkou s priemerom 22 - 110 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16441	-	16590	-	17116	-	74.10	91.14
				tehlovo červená		tmavo hnedá		čierna			
Durovent pre odvod spalín											
	SADA DUROVENT PRE ODVOD SPALÍN (PLATINUM, KLASIK) Pre prestup odvetrania turbokotlov. Priemer nadstavca DN 116, DN 128 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	12927 (Ø116)	15259 (Ø116)	12925 (Ø116)	-	17023 (Ø116)	-	56.00	68.88
				12868 (Ø128)	15255 (Ø128)	12866 (Ø128)		17007 (Ø128)			
				tehlovo červená	červeno hnedá	tmavo hnedá		čierna			
	SADA DUROVENT PRE ODVOD SPALÍN (ADRIA) Pre prestup odvetrania turbokotlov. Priemer nadstavca DN 116, DN 128 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	15769 (Ø116)	-	-	15767 (Ø116)	17030 (Ø116)	-	65.90	81.06
				15770 (Ø128)			15768 (Ø128)	17031 (Ø128)			
				tehlovo červená			tmavo hnedá	čierna			
	SADA DUROVENT PRE ODVOD SPALÍN (MAX7°) Pre prestup odvetrania turbokotlov. Priemer nadstavca DN 116, DN 128 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	16717 (Ø116)	-	-	-	17036 (Ø116)	-	65.90	81.06
				16714 (Ø128)				17037 (Ø128)			
				tehlovo červená				čierna			
	SADA DUROVENT PRE ODVOD SPALÍN (TEGALIT) Pre prestup odvetrania turbokotlov. Priemer nadstavca DN 116, DN 128 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	-	-	-	-	17034 (Ø116)	15140 (Ø116)	80.40	98.89
								17035 (Ø128)	15139 (Ø128)		
								čierna	sivá		
	SADA DUROVENT PRE ODVOD SPALÍN (REVIVA) Pre prestup odvetrania turbokotlov. Priemer nadstavca DN 116, DN 128 mm. Obsahuje škridlu, nadstavec, materiál: ASA Spotreba: podľa potreby	1	sada	15129 (Ø116)	-	15127 (Ø116)	-	17117 (Ø116)	-	80.40	98.89
				15143 (Ø128)		15142 (Ø128)		17118 (Ø128)			
				tehlovo červená		tmavo hnedá		čierna			

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba / materiálové číslo							Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH
			lávová červená	kráľovská bordeaux	metalická mokka	umbra	metalická granitová	zinková šedá			
				bordeaux	kráľovská mokka	magico	kr. čierna				
					tehlovo červená		tmavo-hnedá		kr. antracit		
				červeno hnedá	antic	montano	čierna				
Durovent pre odvod spalín											
	ŠKRIDLA ASA DUROVENT DN 125 (PLATINUM, KLASIK) Univerzálna prestupová škridla pre všetky typy nadstavcov DuroVent	10	ks	33031	33922	33032	-	38566	-	24.20	29.77
				tehlovo-červená	červeno hnedá	tmavo hnedá		čierna			
	ŠKRIDLA ASA DUROVENT DN 125 (ADRIA, RÍMSKA) Univerzálna prestupová škridla pre všetky typy nadstavcov DuroVent	5	ks	33857	-	-	33856	38569	-	34.10	41.94
				tehlovo-červená			tmavo hnedá	čierna			
	ŠKRIDLA ASA DUROVENT DN 125 (MAX7°) Univerzálna prestupová škridla pre všetky typy nadstavcov DuroVent	10	ks	35561	-	-	-	38565	-	34.10	41.94
				tehlovo-červená				čierna			
	ŠKRIDLA ASA DUROVENT DN 125 (TEGALIT) Univerzálna prestupová škridla pre všetky typy nadstavcov DuroVent	10	ks	-	-	-	-	38568 33701 čierna br. čierna	33702 sivá	48.60	59.78
	ŠKRIDLA ASA DUROVENT DN 125 (REVIVA) Univerzálna prestupová škridla pre všetky typy nadstavcov DuroVent	5	ks	34790	-	35040	-	38580	-	48.60	59.78
				tehlovo-červená		tmavo hnedá		čierna			
	NADSTAVEC SANITÁRNEHO ODVETRANIA DUROVENT DN 125.	10	ks	33161	34392	33162		38582	33215	25.50	31.37
				tehlovo-červená	červeno hnedá	tmavo hnedá		čierna	sivá		
	KRYT SANITÁRNEHO ODVETRANIA DUROVENT DN 125.	10	ks	33164	34400	33165		38588	33212	10.50	12.92
				tehlovo-červená	červeno hnedá	tmavohnedá		čierna	sivá		
	NADSTAVEC KANALIZAČNÉHO ODVETRANIA DUROVENT DN 125.	12	ks	32513	33925	32514		38583	33213	19.20	23.62
				tehlovo-červená	červeno hnedá	tmavohnedá		čierna	sivá		
	KRYT KANALIZAČNÉHO ODVETRANIA DUROVENT DN 125.	10	ks	32517	33929	32518		38587	33211	10.50	12.92
				tehlovo-červená	červeno hnedá	tmavohnedá		čierna	sivá		
	NADSTAVEC PRE ODVOD SPALÍN DUROVENT 116 Priemer rúry odvetrania spalín do 116 mm	10	ks	32680	33927	32681		38585	33273	31.80	39.11
				tehlovo-červená	červeno hnedá	tmavohnedá		čierna	sivá		
	NADSTAVEC PRE ODVOD SPALÍN DUROVENT 128 Priemer rúry odvetrania spalín do 128 mm	10	ks	33142	33928	33141		38586	33274	31.80	39.11
				tehlovo-červená	červeno hnedá	tmavohnedá		čierna	sivá		
	NADSTAVEC ANTÉNY DUROVENT Priemer prestupu 22-110 mm	10	ks	33027	33926	33028		38584	33030	25.50	31.37
				tehlovo-červená	červeno hnedá	tmavohnedá		čierna	sivá		

Názov výrobku Popis použitia Spotreba	Počet ks v balení / na palette	MJ	Farba / materiálové číslo						Cena €/MJ bez DPH	Cena €/MJ s DPH	
			lávová červená	kráľovská bordeaux	metalická mokka	umbra	metalická granitová	zinková šedá			
				bordeaux	kráľovská mokka	magico	kr. čierna				
					tmavo- hnedá		kr. antracit				
					tehlovo červená		červeno hnedá				montano
Univerzálne prvky pre všetky sady											
	PRÍPOJNÁ RÚRA DUROVENT 100 MM DN 100 mm	12/240	ks				32516 čierna			10.5	12.92
	PRÍPOJNÁ RÚRA DUROVENT 125 MM DN 125 mm	10/200	ks				33042 čierna			10.5	12.92
	PRUŽNÁ SPOJKA ODVETRANIA 100 Pružné prepojenie odvetrávacieho potrubia a prípojnej rúry DN100	10/200	ks				30026 sivá			21.3	26.20
	PRUŽNÁ SPOJKA ODVETRANIA 125 Pružné prepojenie odvetrávacieho potrubia a prípojnej rúry DN125	6/96	ks				32559 sivá			21.3	26.20
	PRÍPOJNÁ SADA DUROVENT DN 100 Riešenie prestupu prípojnej rúry DuroVent poistnou hydroizolačnou fóliou	64/-	ks				33038 čierna			8.1	9.96
	PRÍPOJNÁ SADA DUROVENT DN 125 Riešenie prestupu prípojnej rúry DuroVent poistnou hydroizolačnou fóliou	64/-	ks				33039 čierna			9.2	11.32
	PRÍPOJNÁ SADA DUROVENT DN 100 MAX Riešenie prestupu prípojnej rúry DuroVent poistnou hydroizolačnou fóliou	64/-	ks				33040 čierna			8.1	9.96
	PRÍPOJNÁ SADA DUROVENT DN 125 MAX Riešenie prestupu prípojnej rúry DuroVent poistnou hydroizolačnou fóliou	64/-	ks				33041 čierna			9.2	11.32



Odkvapový systém Bramac Stabikor – M z farbeného pozinkovaného plechu

Dômyselný odkvapový systém spájaný mechanickými spojkami bez potreby nitovania a lepenia. Je zabezpečený ochranou voči oderom a poškrabaniu pri montáži, resp. doprave (žľaby a rúry sú po celej dĺžke balené do ochrannej fólie). Vyznačuje sa vysokou stabilitou voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Odoláva veľkým teplotným zmenám. Nie sú potrebné žiadne dodatočné nátery.



Názov výrobku	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba (RAL) / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH				Farba (RAL) / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH				
			tehlovo-červená	červeno-hnedá	tma-vo-hnedá	čierna	tehlovo-červená	červeno-hnedá	tma-vo-hnedá	čierna	antracitová
			RAL8004	RAL3009	RAL8019	RAL9005	RAL8004	RAL3009	RAL8019	RAL9005	RAL7016
			Priemer 100 mm (RŠ 250 mm)				Priemer 150 mm (RŠ 333 mm)				
Žľaby											
ODKVAPOVÝ ŽĽAB 4M	5/180	ks	36448	36451	36446	36447	36464	36467	36462	36463	39251
			33.50				41.00				
			41.21				50.43				
SPOJKA ŽĽABU SO SPEVNŮVACÍM PROFILOM	10	ks	36624	36627	36622	36623	36640	36643	36638	36639	39267
			9.00				9.30				
			11.07				11.44				
VNÚTORNÝ ROH ŽĽABU 90°	5	ks	36504	36507	36502	36503	36536	36539	36534	36535	39271
			16.00				17.00				
			19.68				20.91				
VONKAJŠÍ ROH ŽĽABU 90°	5	ks	36496	36499	36494	36495	36528	36531	36526	36527	39273
			16.00				17.00				
			19.68				20.91				
UKONČENIE ŽĽABU S TESNENÍM	25	ks	36568	36571	36566	36567	36584	36587	36582	36583	-
			6.00				6.50				
			7.38				8.00				
UKONČENIE ŽĽABU LISOVANÉ	50	ks	36544	36547	36542	36543	36560	36563	36558	36559	39257
			1.85				2.00				
			2.28				2.46				
DRŽIAK ŽĽABU	25	ks	36672	36675	36670	36671	47032	47116	47030	47031	47033
			5.00				5.20				
			6.15				6.40				
HRDLO ŽĽABU S ODTOKOM 100/80 MM	25	ks	36616	36619	36614	36615	-	-	-	-	-
			10.00				-				
			12.30								
HRDLO ŽĽABU S ODTOKOM 150/100 MM	25	ks	-	-	-	-	36592	36595	36590	36591	39263
			-				10.50				
			-				12.92				
Zvody											
ODKVAPOVÁ RÚRA 3 M	5/120	ks	DN 80 mm, pre žľaby 100 mm				DN 100 mm, pre žľaby 150 mm				
			36720	36723	36718	36719	36728	36731	36726	36727	39255
			27.50				31.50				
ODKVAPOVÁ RÚRA 1 M	5/120	ks	36736	36739	36734	36735	36744	36747	36742	36743	36746
			9.20				11.00				
			11.32				13.53				
OBLÚK ODKVAPOVEJ RÚRY 72°	25	ks	36752	36755	36750	36751	36760	36763	36758	36759	39265
			8.70				10.50				
			10.70				12.92				
ODBOČKA ODKVAPOVEJ RÚRY 72°, 100 / 80	10	ks	36816	36819	36814	36815	-	-	-	-	-
			35.50				-				
			43.67								

Názov výrobku	Počet ks v balení / na palete	MJ	Farba (RAL) / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH				Farba (RAL) / materiálové číslo / Cena v € bez DPH / s DPH				
			tehlovo-červená	červeno-hnedá	tma-vo-hnedá	čierna	tehlovo-červená	červeno-hnedá	tma-vo-hnedá	čierna	antracitová
			RAL8004	RAL3009	RAL8019	RAL9005	RAL8004	RAL3009	RAL8019	RAL9005	RAL7016
			DN 80 mm, pre žľaby 100 mm				DN 100 mm, pre žľaby 150 mm				
Zvody											
ODBOČKA ODKVAPOVEJ RÚRY 72°, 100 / 100	10	ks	-	-	-	-	36800	36803	36798	36799	39277
			-				35.50				
			-				43.67				
SPOJKA ODKVAPOVEJ RÚRY	25	ks	-	-	-	-	36872	36875	36870	36871	47191
			-				10.50				
			-				12.92				
KLAPKA PRE ZBER DAŽDOVEJ VODY	10	ks	-	-	-	-	36832	36835	36830	36831	39279
			-				39.50				
			-				48.59				
SOKLOVÝ OHYB	25	ks	-	-	-	-	36792	36795	36790	36791	47195
			-				18.50				
			-				22.76				
OBJÍMKA ODKVAPOVEJ RÚRY 80 MM + ZÁVIT 140 MM + HMOŽDINKA	25	ks	18034	18033	18035	18032	-	-	-	-	-
			4.90				-				
			6.03								
OBJÍMKA ODKVAPOVEJ RÚRY 80 MM + ZÁVIT 200 MM + HMOŽDINKA	25	ks	18038	18037	18039	18036	-	-	-	-	-
			5.40				-				
			6.64								
OBJÍMKA ODKVAPOVEJ RÚRY 100 MM + ZÁVIT 140 MM + HMOŽDINKA	25	ks	-	-	-	-	18022	18021	18023	18020	17830
			-				5.00				
			-				6.15				
OBJÍMKA ODKVAPOVEJ RÚRY 100 MM + ZÁVIT 200 MM + HMOŽDINKA	25	ks	-	-	-	-	18026	18025	18027	18024	17831
			-				5.50				
			-				6.77				
OBJÍMKA ODKVAPOVEJ RÚRY 100 MM + ZÁVIT 300 MM + HMOŽDINKA	25	ks	-	-	-	-	18030	18029	18031	18028	17832
			-				5.90				
			-				7.26				
Ostatné prvky											
KOREKČNÝ LAK 40 ML	1	ks	34532	35682	34530	34885	34532	35682	34530	34885	32272
							19.00				
							23.37				



Nadkrokvová izolácia Bramac Therm



Bramac Therm Kompakt

- pre dodatočné zateplenie existujúcej strechy s pôvodnou medzikrokvovou izoláciou bez nutnosti zvyšovania krokiev.

Materiál: tvrdená polyizokyanurátová pena (PIR) opatrená z oboch strán netkanou textíliou a na hornej ploche nakaširovanou fóliou pre poistnú hydroizoláciu z polypropylénu so zvislými a vodorovnými presahmi

Tepelná vodivosť:	0,025 W/mK (hrúbka dosky < 120 mm) 0,024 W/mK (hrúbka dosky ≥ 120 mm)	Hrúbka materiálu:
Rozmery:	pre hrúbky dosiek 50,80 mm 1235 x 2395 mm (vonkajšie rozmery) 1220 x 2380 mm (krycie rozmery) pre hrúbky dosiek ≥ 100 mm 1240 x 2400 mm (vonkajšie rozmery) 1220 x 2380 mm (krycie rozmery)	50 mm – 240 mm




Bramac Therm Top

- využitelný najmä pre novostavby - buď samostatne bez použitia medzikrokvovej izolácie, alebo ako doplnok ku medzikrokvovej izolácii.

Materiál: tvrdená polyizokyanurátová pena (PIR) opatrená z oboch strán hliníkovou fóliou a na hornej ploche nakaširovanou fóliou pre poistnú hydroizoláciu z polypropylénu so zvislými a vodorovnými presahmi

Tepelná vodivosť:	0,022 W/mK	Hrúbka materiálu:
Rozmery:	pre hrúbky dosiek 80 mm 1235 x 2395 mm (vonkajšie rozmery) 1220 x 2380 mm (krycie rozmery) pre hrúbky dosiek ≥ 100 mm 1240 x 2400 mm (vonkajšie rozmery) 1220 x 2380 mm (krycie rozmery)	80 mm – 240 mm



Bramac Therm Basic / Bramac Therm Basic Alu

Vhodné pre novostavby aj rekonštrukcie, pre šikmé aj ploché strechy. Použitím na tvarovo zložitých šikmých strechách je možné doceliť úsporu materiálu (dosky je možné otočiť, čím sa redukuje odpad pri rezaní). V kombinácii s poistnou fóliou Bramac Clima Plus 2S tvorí základ pre CoolRoof – strechu, ktorá ochráni aj proti prehrievaniu v lete.

Materiál: tvrdená polyizokyanurátová pena (PIR) opatrená z oboch strán netkanou textíliou (Bramac Therm Basic), alebo hliníkovou vrstvou (Bramac Therm Basic ALU)

Tepelná vodivosť:	BRAMAC THERM BASIC 0,025 W/mK (hrúbka dosky < 120 mm) 0,024 W/mK (hrúbka dosky ≥ 120 mm) BRAMAC THERM BASIC ALU 0,022 W/mK (pre všetky hrúbky)	Hrúbka materiálu:
Rozmery:	pre hrúbky dosiek 80 mm 1235 x 2395 mm (vonkajšie rozmery) 1220 x 2380 mm (krycie rozmery) pre hrúbky dosiek ≥ 100 mm 1240 x 2400 mm (vonkajšie rozmery) 1220 x 2380 mm (krycie rozmery)	80 mm – 240 mm

Název výrobku	Materiálové číslo	M.J.	Počet ks v balení / paleta	Plocha dosky m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Bramac Therm Kompakt						
BRAMAC THERM KOMPAKT 50 MM	38080	m²	- / 24	2,904	28.50	35.06
		doska			82.76	101.80
BRAMAC THERM KOMPAKT 80 MM	37096	m²	- / 15	2,904	35.50	43.67
		doska			103.09	126.80
BRAMAC THERM KOMPAKT 100 MM	37097	m²	- / 12	2,904	40.00	49.20
		doska			116.16	142.88
BRAMAC THERM KOMPAKT 120 MM	37098	m²	- / 10	2,904	45.50	55.97
		doska			132.13	162.52
BRAMAC THERM KOMPAKT 140 MM	37099	m²	- / 8	2,904	50.00	61.50
		doska			145.20	178.60
BRAMAC THERM KOMPAKT 160 MM	37120	m²	- / 7	2,904	57.00	70.11
		doska			165.53	203.60
BRAMAC THERM KOMPAKT 180 MM	37121	m²	- / 6	2,904	62.50	76.88
		doska			181.50	223.25
BRAMAC THERM KOMPAKT 200 MM	37122	m²	- / 6	2,904	68.50	84.26
		doska			198.92	244.68
BRAMAC THERM KOMPAKT 220 MM	37123	m²	- / 5	2,904	73.50	90.41
		doska			213.44	262.54
BRAMAC THERM KOMPAKT 240 MM	37124	m²	- / 5	2,904	80.00	98.40
		doska			232.32	285.75
Bramac Therm Top						
BRAMAC THERM TOP 80 MM	37125	m²	- / 15	2,904	36.50	44.90
		doska			106.00	130.38
BRAMAC THERM TOP 100 MM	37126	m²	- / 12	2,904	41.50	51.05
		doska			120.52	148.23
BRAMAC THERM TOP 120 MM	37127	m²	- / 10	2,904	46.50	57.20
		doska			135.04	166.09
BRAMAC THERM TOP 140 MM	37128	m²	- / 8	2,904	52.00	63.96
		doska			151.01	185.74
BRAMAC THERM TOP 160 MM	37129	m²	- / 7	2,904	58.00	71.34
		doska			168.43	207.17
BRAMAC THERM TOP 180 MM	37130	m²	- / 6	2,904	63.50	78.11
		doska			184.40	226.82
BRAMAC THERM TOP 200 MM	37131	m²	- / 6	2,904	69.00	84.87
		doska			200.38	246.46
BRAMAC THERM TOP 220 MM	37132	m²	- / 5	2,904	74.00	91.02
		doska			214.90	264.32
BRAMAC THERM TOP 240 MM	37133	m²	- / 5	2,904	79.00	97.17
		doska			229.42	282.18
Bramac Therm Basic						
BRAMAC THERM BASIC 50 MM	39360	m²	- / 24	2,904	21.50	26.45
		doska			62.44	76.80
BRAMAC THERM BASIC 80 MM	38728	m²	- / 15	2,904	28.00	34.44
		doska			81.31	100.01
BRAMAC THERM BASIC 100 MM	38729	m²	- / 12	2,904	32.50	39.98
		doska			94.38	116.09
BRAMAC THERM BASIC 120 MM	38730	m²	- / 10	2,904	37.50	46.13
		doska			108.90	133.95

Název výrobku	Materiálové číslo	M.J.	Počet ks v balení / paleta	Plocha dosky m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Bramac Therm Basic						
BRAMAC THERM BASIC 140 MM	38731	m²	- / 8	2,904	42.50	52.28
		doska			123.42	151.81
BRAMAC THERM BASIC 160 MM	38732	m²	- / 7	2,904	48.00	59.04
		doska			139.39	171.45
BRAMAC THERM BASIC 180 MM	38733	m²	- / 6	2,904	53.00	65.19
		doska			153.91	189.3
BRAMAC THERM BASIC 200 MM	38734	m²	- / 6	2,904	58.00	71.34
		doska			168.43	207.17
BRAMAC THERM BASIC 220 MM	38735	m²	- / 5	2,904	63.50	78.11
		doska			184.40	226.82
BRAMAC THERM BASIC 240 MM	38736	m²	- / 5	2,904	68.50	84.26
		doska			198.92	244.68
Bramac Therm Basic ALU						
BRAMAC THERM BASIC ALU 80 MM	38841	m²	- / 15	2,904	29.00	35.67
		doska			84.22	103.59
BRAMAC THERM BASIC ALU 100 MM	38842	m²	- / 12	2,904	34.00	41.82
		doska			98.74	121.45
BRAMAC THERM BASIC ALU 120 MM	38843	m²	- / 10	2,904	39.50	48.59
		doska			114.71	141.09
BRAMAC THERM BASIC ALU 140 MM	38844	m²	- / 8	2,904	44.50	54.74
		doska			129.23	158.95
BRAMAC THERM BASIC ALU 160 MM	38845	m²	- / 7	2,904	50.00	61.50
		doska			145.20	178.60
BRAMAC THERM BASIC ALU 180 MM	38846	m²	- / 6	2,904	55.50	68.27
		doska			161.17	198.24
BRAMAC THERM BASIC ALU 200 MM	38847	m²	- / 6	2,904	61.00	75.03
		doska			177.14	217.89
BRAMAC THERM BASIC ALU 220 MM	38848	m²	- / 5	2,904	66.50	81.80
		doska			193.12	237.53
BRAMAC THERM BASIC ALU 240 MM	38849	m²	- / 5	2,904	71.50	87.95
		doska			207.64	255.39
Systémové vruty Bramac Therm - Duo Twin						
UD - 7 x 170	30855	ks	50 / -		1.55	1.91
UD - 7 x 210	36052	ks	50 / -		1.70	2.09
UD - 7 x 230	36053	ks	50 / -		1.75	2.15
UD - 7 x 250	36054	ks	50 / -		1.82	2.24
UD - 7 x 270	36055	ks	50 / -		1.95	2.40
UD - 7 x 300	36056	ks	50 / -		2.10	2.58
UD - 7 x 330	36057	ks	25 / -		2.35	2.89
UD - 7 x 360	36058	ks	25 / -		2.65	3.26
UD - 7 x 400	36059	ks	25 / -		3.70	4.55
UD - 7 x 440	36080	ks	25 / -		4.05	4.98
UD - 7 x 480	36340	ks	25 / -		4.90	6.03
Systémové vruty Bramac Therm - kolmé so širokou hlavou						
HT - 8 x 180	39090	ks	25 / -		1.20	1.48
HT - 8 x 200	31326	ks	25 / -		1.25	1.54
HT - 8 x 220	31327	ks	25 / -		1.40	1.72
HT - 8 x 240	31328	ks	25 / -		1.55	1.91
HT - 8 x 260	31329	ks	25 / -		1.70	2.09


Názov výrobku	Materiálové číslo	M.J.	Počet ks v balení / paleta	Plocha dosky m²	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH
Systémové vruty Bramac Therm - kolmé so širokou hlavou						
HT - 8 x 280	31330	ks	25 / -		1.75	2.15
HT - 8 x 300	31331	ks	25 / -		1.85	2.28
HT - 8 x 320	31332	ks	25 / -		1.95	2.40
HT - 8 x 340	31333	ks	25 / -		2.10	2.58
HT - 8 x 360	31334	ks	25 / -		2.25	2.77
HT - 8 x 380	31358	ks	25 / -		2.50	3.08
HT - 8 x 400	31359	ks	25 / -		2.80	3.44
Bramac Therm - ostatné príslušenstvo						
BRAMAC MEMBRAN 100 2S Reflexná parozábrana fólia s hliníkovou vrstvou s dvoma lepiacimi pásmi 150 g/m2, sd >100 m Spotreba: 1 bal/70 m2 (1 bal = 75 m2)	36970	bal	1 / 20		210.00	258.30
HREBEŇOVÝ A ÚŽĽABOVÝ PÁS BRAMAC THERM Na utesnenie hrebena, nárožia a úžľabia a k bezpečnému napojeniu na prestupujúce konštrukcie, šírka 240 mm Spotreba: 1 bal / 20 m nárožia, úžľabia, hrebeňa alebo napojenia	30872	rolka	1 / -		59.00	72.57
BRAMAC THERM UTEŠŇOVACÍ PÁS 20 X 50 MM / 5 M Napojenie dosiek na ohraničujúce konštrukcie, napr. štítové murivo, pomúrnicia. Samolepiaca úprava z modifikovaného akrylátu, pre škáry 8 - 12 mm Spotreba: 1 rolka / 5 m napojenia	46570	rolka	15 / -		16.50	20.30
TESNIACI TMEL DIVOFIX UNIVERSAL K Na napojenie parotesnej/vzduchotesnej fólie na ohraničujúce konštrukcie napr. napojenie na muriva v odkvapovej hrane, bočné napojenie na murivo a utesnenie priečnych spojov Spotreba: 1 kartuša (310 mm) / cca 10 m napojenia	58592	ks	12 / -		10.00	12.30
PUR PENA, 750 ML Montážna pena pre bezpečné utesnenie V-spojov PIR dosiek v hrebeňoch, nárožiac a úžľabiach Spotreba: 1 ks (750 mm) / cca 10 m spoja	36356	ks	12 / -		7.00	8.61



Paletová preprava

Podmienky v prípade odberu tovaru do množstva 3 palet do max. 72 hodín

Zóna/ Okres/ Celková hmotnosť palety brutto	500 kg	1000 kg	1200 kg
	1 paleta / EUR		
1			
NR, NZ, PE, SA, TO, ZM	30,00	43,00	46,00
2			
BA I až V, SC, PK, MA, SE, SI, LV, TT, PN, HC, GA, DS, KN, MY, NM, TN, IL, PU, PB, BN, PD, ZH, ZC, BS, KA, VK, LC, PT, RS, DT, ZV, BB, BR	40,00	55,00	70,00
3			
BY, ZA, KM, CA, TR, MT, RK, LM, DK, NO, TS, PP, KK, SL, BJ, SK, SP, ML, SN, LE, SB, PO, VT, HE, SV, SO, MI, TV, KE I až IV, KS, GL, RV, RA	45,00	70,00	80,00



Predávajúci garantuje dodanie tovaru do **48 hodín**, ak od Zákazníka obdržal objednávku a zároveň mu ju potvrdil **do 09:30 hod.** pracovného dňa.

Predávajúci garantuje dodanie do **72 hodín**, ak Kupujúci poslal objednávku a Predávajúci mu ju potvrdil **po 9:30 hod.** pracovného dňa.

Uvedené doby dodania platia pri prepravách 1 až 3 palet, pričom cena za 1 paletu sa násobí počtom prepravovaných palet.

Maximálna hmotnosť 1 palety je 1200 kg a maximálny počet prepravovaných palet je 3.

Predajná cena palet

SAP-č.	Typ palety:	Cena pri predaji bez DPH €
10008	Paleta EURO 1200 x 800 mm	16,50
10576	Paleta 1000 x 3000 mm	25,00

Výška amortizačného poplatku pri vrátení: **2,60 Eur bez DPH**

Bezplatné služby spoločnosti BMI Slovensko, s. r. o.



Bezplatné vypracovanie cenových ponúk a poradenstvo

V prípade potreby vám promptne a bezplatne vypracujeme prehľadnú cenovú ponuku na strechu (krytinu a doplnky), odkvapy, ako aj nadkrokovú tepelnú izoláciu. Poskytujeme aj letecké zameranie strechy pre výpočet cenovej ponuky.

Sme vám tiež k dispozícii na telefóne:

037/692 00 05

alebo na mailovej adrese:

vypocty.sk@bmigroup.com



Záruky a servis

Získajte nadštandardnú záruku **30 rokov** na mrazuvzdornosť krytiny a **15 rokov** na funkčnosť strešného systému. Kúpou originálneho strešného systému Bramac získate istotu, že vám bude strecha slúžiť dlhé roky bez akýchkoľvek problémov a ďalších investícií.

Ak by náhodou aj nastal akýkoľvek problém na streche, **na naše náklady vám nielen dodáme náhradný (zlyhaný) výrobok, ale vám aj zabezpečíme jeho výmenu a odovzdáme vám strechu znovu v 100%-nom stave.**

Viac informácií na

www.bramac.sk



Strecha na celý život

Oficiálny predajca značky Bramac na slovenskom trhu:

BMI Slovensko, s. r. o.

Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
+421 37 692 00 00
infosk@bmigroup.com

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd.: Sro vl. č. 10909/N, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 31 372 931

Verzia: 03/2025

bramac.sk